

肉牛养殖牛舍风机

产品名称	肉牛养殖牛舍风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

牛舍风机厂家介绍牛舍风机主要用于负压通风降温工程，既能保持通风，又能保持冷却，但如何正确安装？

- 1.安装在建筑物中部，以减小风管的送风阻力，缩短安装管道的长度；如有可能，牛舍风机应尽量安装在冷却环境的主风向；
- 2.安装时注意做好室内外管道的密封防水，不让雨水渗漏。
- 3.在牛舍风机的安装位置，机架结构应能承受整个负压风机本体、出口送风管和维护人员的重量。
- 4.牛舍风机可安装在室外的地板、墙壁和屋顶上，但安装环境需要保持空气流通、新鲜，不能安装在有异味或恶臭气体的排气口。
- 5.如果安装在室内。送风管需要与牛舍风机的型号相匹配，并根据实际安装环境和出风口数量设计适合的送风管。

牛舍风机抽气解决方法

- 1、牛舍风机的吸气口与排气口之间的压差过大，使牛舍风机过载，为了保证较高的真空度达到较高的真空度，必须保证设备转子之间的间隙，以保证牛舍风机的吸气口与排气口之间的压差过大。
- 2.使用牛舍风机时，必须安装前级风机。前级风扇将系统中的压力吸入到一定范围，然后启动牛舍风机

。这样可以避免设备过载现象。前级风机可选用水环式真空风机、旋叶式真空风机、滑阀式真空风机、往复式真空风机等可直接排放大气的真空风机。肉牛养殖牛舍风机

3、由于牛舍风机转子继续转动，将吸收的气体从进气口吸入到转子与风机壳体之间的空间，然后通过排气口排出。由于吸力后空间完全关闭，风扇空腔内的气体不拧紧和充气，但当转子顶部翻过排气口边缘，空间与排气侧连接时，排气侧的气体压力较高。一些气体冲回太空，导致气体压力突然升高。当转子继续变化时，气体从风扇中排出。

牛舍风机保养维护攻略：

1、定期检查调节风机皮带轮和电机皮带轮的端面平行度，同时检查皮带与皮带槽的磨损情况，如磨损严重需及时更换。

2、每2周调节次皮带松紧度，并注意皮带有无变形或出现裂痕，如有变形或裂痕及时更换。肉牛养殖牛舍风机

3、定期检查镙丝的固定情况，孔、轴、皮带槽等定期打上黄油，防止磨损。

4、定期观察风机百叶窗开关灵活度，检查有无变形，同时清理风叶和百叶窗的粉尘，以免影响通风。

我们上面介绍了产品选型及使用、维护、保养的内容，相信您看过之后，就会用好它。

选购小贴士：

1、根据地理区域、猪群类型、养殖数量、房舍大小、季节、呼吸量、通风模式等因素，计算猪舍的换气率或通风量。

2、根据设备的布局、建筑密封性、压力损失等数据，对农场进行风机数量的配置计算。肉牛养殖牛舍风机

3、在保障不同阶段猪群温和通风的前提下（减少应激），对牛舍风机的尺寸进行选型，并根据风机的性能、设备的布局、建筑密封性、压力损失等数据选择适合的风机产品。