

魔术贴切带机cuTex 上海环综 魔术贴切带机

产品名称	魔术贴切带机cuTex 上海环综 魔术贴切带机
公司名称	上海环综实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区虹梅南路3509弄55号319室
联系电话	18964500741 18964500741

产品详情

一、故障现象：报警12，过电压，魔术贴切带机cuTex，接通电源时发生。故障原因：超过主电路电源电压的容许范围。解决方案：改变到主电源电压的容许范围内。二、故障现象：报警12，过电压，电机减速时发生。

1、故障原因：负载惯量较大。解决方案：计算出再生能源，连接具有所必需的再生吸收能力的外部再生电阻器，延长减速时间。2、故障原因：主电路电源电压超过容许范围。解决方案：改变到主电源电压的范围内。三、故障现象：报警12，过电压，下降时发生（垂直轴C轴）。故障原因：重力转矩过大。解决方案：向设备添加平衡装置；减小下降速度；计算出再生能源，连接具有所必需的再生吸收能力的外部再生电阻器。四、故障现象：报警16，过载，伺服机构ON时发生。

1、故障原因：专机配线异常（酵母不良，连接不良）。解决方案：请对电机动力电缆正确配线。2、故障原因：电磁制动器已设定。

超声波切带机特点:电脑触摸屏控制，热切封口不毛边，切刀宽度10cm之内，送料长度0—999cm，切五厘米之内的织带或皮革抽条在一分钟快可达300片以上，可以根据用户需求来定做各种圆角、斜角和异形状等刀具，一台机器有多种用途！

无须专人操作，机器设置好，可自动化实现，魔术贴切带机服务排名，生产效率大大提升。”现在，魔术贴切带机，全自动切带机已推向市场。同时，根据市场和客户个性化需求，

切带机配件

刀架是数控车床非常重要的部件。数控车床依据其功用，刀架上可设备的刀具数量一般为4把、6把、8把、10把12把、20把、24

把，有些数控车床可以设备更多的刀具。刀架的结构形式一般为回转式，刀具沿圆周方向设备在刀架上，可以设备径向车刀、轴向

车刀、钻头、镗刀。车削加工中心还可设备轴向铣刀、径向铣刀。少数数控车床的刀架为直排式，刀具沿一条直线设备。

电机(英文：Electric machinery，俗称“马达”)电机泛指能使机械能转化为电能、电能转化为机械能的全部机器。特指发电

机、电能机、电动机。是指依据电磁感应规律实现电能的转化或传递的一种电磁设备。电动机也称(俗称马达)，在电路顶用字母“M

”(旧标准用“D”)表明。它的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源。

你对橡筋绳切带机有多少了解？

剪橡筋绳用什么机器?很多客户并不知道剪橡筋绳用什么机器才是来裁切的机器，魔术贴切带机冷刀，其实剪塑料拉链机器就用制造橡筋绳切带机，橡筋绳切带机不只可以裁切橡筋绳还可以裁尼龙拉链 拉链 鞋带 绳带 棉绳 织带 编织带 彩带丝带 肩带 马簧带 尼龙扎带 等等各式各样的服装辅料橡筋绳切带机优势-切断完好漂亮，切边规整滑润、边、不散边，剪切作用;

选用PLC控制台，主动送料，计算机计数，精度高、速度快、调整长度简单快捷、，且可多条同时剪切;出力微弱，设备质量安稳橡筋绳切带机不只可以裁切箱包装带还可以裁 尼龙拉链 拉链 鞋带 绳带 棉绳 织带 编织带 彩带丝带 肩带 马簧带 尼龙扎带 等等各式各样的服装辅料橡筋绳切带机就是现代科技的发展以“机器代替人工”可能早体现在传统的劳动密集型职业“机器代替人工”可能早体现在传统的劳动密集型职业橡筋绳切带机

橡筋绳切带机产品特色：

1 选用进口电机系统控制，确保设备的质量及安稳性;

2编程控制器实现主动剪切;

魔术贴切带机cuTex-上海环综-魔术贴切带机由上海环综实业有限公司提供。“切带机,隐形划粉,褪色笔”选择上海环综实业有限公司，公司位于：上海市闵行区虹梅南路3509弄55号319室，多年来，上海环综坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。上海环综期待成为您的长期合作伙伴！

