

厨房净水器/净水器MK-U400

产品名称	厨房净水器/净水器MK-U400
公司名称	北京汉为永盛机电科技有限公司
价格	1280.00/套
规格参数	品牌:吗哪 型号:MK-U400 设备名称:厨房净水器
公司地址	北京市通州区张家湾镇王各庄村180号
联系电话	86 010 86036581 13691327580

产品详情

品牌	吗哪	型号	MK-U400
设备名称	厨房净水器	额定频率	无 (Hz)
额定功率	无 (w)	进水压力	0.1-0.3 (Mpa)
供水量	400 (L/h)	净重	3.0 (kg)
外形尺寸	∅ 11 × 50 (cm)	水质	8.5 (M -CM)
电压	无 (V)		

厨房净水系列

产品编号：mk-u400 产品名称：厨房净水器 产品规格：∅ 110 × 500mm 产品类型：厨房净水系列

mk-u400是一台具有高过滤精度（过滤孔径只有0.01微米，相当于一根头发丝的万分之一）的综合滤水和造水功能系统，它可以滤除水中的各种细菌、病毒、胶体、有毒有机物、铁锈、重金属、余氯等各种对人体有害的物质，保留对人体有益的矿物元素，净化水可直接饮用。

【产品优势】

采用21世纪高新技术之一——超滤膜技术能有效滤除水中的各种细菌、病毒、胶体、有毒有机物、铁锈、重金属、余氯等各种对人体有害的物质，保留对人体有益的物质。 全物理净化1.不产生新的对人体有害物质 2.还原人们原始自然态、天然健康水 终端分质处理1.充分考虑净水器原水水质 2.充分考虑净化水水质 3.充分考虑经济性 4.充分考虑环保性以及使用合理性 进口材料日本进口食品级

余氯材料，可去除余氯异味。 卫生美国进口kdf可去除重金属、异味、细菌。 高精度超滤膜孔径0.01微米，可去除细菌、病毒、胶体有机物、铁锈、泥巴、石棉纤维、蓝藻。 方便清洗我们平时使用自来水龙头的时候，就是对产品的自动顺冲洗因为自来水龙头跟产品的排污口是连接的。 安装方便轻巧方便diy安装拆洗、精致功能与完美造型设计。 产品承受力度工作操作范围0.05至0.3mpa水压，壳体承受高达2.5mpa水压。 天然磁性材料所产生的磁场能切割水分子团，制造出nmr*测试值，平均为46-48hz的活性水 节能环保无需用电依靠自来水本身压力即可过滤，并且净化水过程无废水产生，安全有节能产水量大产品产水量大，方便使用，能够满足您一家大小的用水要求。 国家认证标准所以滤材都有fda以及nsf认证，过滤水真正达到国家饮用水标准。

厨房净水器mk-u400的结构示意图如下所示：

性能参数

过滤原理在制水状态下，原水（未经净化的水）从进水口进入，经过余氯净化石（可有效去除致癌物质余氯）。kdf（防止细菌生长，并保留水的清鲜状况）。远红外矿化石（切割水分子团，使水分子更小更活跃，活化的水质让细胞更好吸收，促进新陈代谢）。再经过超滤膜有效去除水中的泥沙、铁锈、胶体、藻类、大分子有机物等有害物质。形成新鲜净化水，最后从净化水出口。

超滤膜过滤原理在超滤膜两侧存在压力差的情况下，当自来水流过膜表面时，超滤膜表面密布的许多细小的微孔(每米长的超滤膜丝管壁上分布有约60亿个0.01微米的微孔)只允许水分子及小分子物质(有益矿物质和微量元素)通过，而体积大于微孔直径的物质(细菌、胶体、铁锈、悬浮物、泥沙、大分子有机物的直径都大于细菌)则被截留，从而实现对自来水的净化的效果。

定时冲洗产品在使用过程中要进行定时冲洗，冲洗过程水的流向如下图。但根据净水器的使用原理，冲洗越频繁使用寿命越长，所以建议把排污水接往卫生间等场所。

应用示意厨房净水器主要应用于净化各种生活用水水，包括做饭、洗菜、冲牛奶和生饮等。

安装示意厨房净水器后接六角水发生器，改善口感，可以直接连接到饮水龙头，可以接到管线机，或者小连通/配饮水机，用以满足家庭和单位的健康用水。

净水器使用注意事项

- 1、净水器使用后应一直保持超滤膜滤芯处于湿润状态。如果超滤膜滤芯干化，会导致产水量急剧下降并且无法恢复。
- 2、超过三天不使用净水器，再次使用时应对净水器反复进行顺冲洗2-5分钟，直到净水器内的存水排尽

为止。

3、在自来水停水的情况下，请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后，再打开净化水龙头使用净水。

4、净水器的总产水量与净水器的进水水质有关，如果净水器进水水质较好，则总产水量会上升，反之进水水质差，则总产水量会下降，相应的滤芯使用寿命会略短。

5、净水器使用时，经常对净水器进行冲洗，可有效延长净水器的使用寿命。

6、长期使用净水器，其产水量会逐渐下降，但产水水质仍然合格，可放心使用。

7、净水器发生故障时请立即关闭自来水进水阀，切断净水器的进水，请勿自行拆卸。