

25KW柴油发电机变换作用

产品名称	25KW柴油发电机变换作用
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

25KW柴油发电机变换作用

大泽动力输出和技术性能的基础。的燃油喷射系统提供出色的动力性能和高燃油效率，而皮带传动，顶部凸轮轴和低湍流设计使操作更加安静。发动机的效率之好。

燃油喷射系统可以更地使用燃油。

有效的燃烧显着减少了排放。

皮带传动，顶置凸轮轴和低湍流设计使操作更加安静。

铸铁缸体结构坚固耐用，性能稳定。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：25KW

2.备用功率：26KW

3.额定频率：50HZ

4.额定电压：220/380V

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式

7.功率因素：0.8/1.0

8.相数：单/三相

9.电机类型：永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型：小型动力

2.发动机型号：YOTO2200

3.冷却方式：水冷却

4.额定转速：1500r/min

5.缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

8.绝缘等级：H级

9.调速方式：机械调速

11.油箱容量：50L

12.机油类型：SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型：0#、-10#

14.电机转速：1500r/min

三:整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

5.机器油耗：200g/kw.h（满载）

6.工作时间：8-12H

7.噪音水平：68-75db

8.机器重量：550/680kg

9.外形尺寸：1450*865*1205

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

25KW柴油发电机变换作用

工作发电原理：转子由柴油机带动轴向切割磁力线，定子中交替排列的磁.在线圈铁芯中形成交替的磁场，转子旋转.圈，磁通的方向和大小变换多次，由于磁场的变换作用，在线圈中将产生大小和方向都变化的感应电流并由定子线圈输送出电流。