

# 25KW柴油发电机工作方式

产品名称	25KW柴油发电机工作方式
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 25KW柴油发电机工作方式

静音柴油发电机具有以下优点:

显著的低噪音性能，用静音罩和消音棉，消音棉是阻燃的，即使你倒柴油，柴油燃烧后不会燃烧，安全性高。

本机结构紧凑，体积小，外形美观。

它有多种排气和排气的方式，以保证机组的动力性能。

很容易理解LED显示屏的操作，长时间使用大容量油箱，四冲程，OHV发动机，高马力，低油耗，高耐久性，使大泽发动机的技术。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：25KW

2.备用功率：26KW

3.额定频率：50HZ

4.额定电压：220/380V

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式

7.功率因素：0.8/1.0

8.相数：单/三相

9.电机类型：永磁电机

## 二.发动机参数：

1.发动机类型：小型动力

2.发动机型号：YOTO2200

3.冷却方式：水冷却

4.额定转速：1500r/min

5.缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

8.绝缘等级：H级

9.调速方式：机械调速

11.油箱容量：50L

12.机油类型：SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型：0#、-10#

14.电机转速：1500r/min

## 三:整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

5.机器油耗：200g/kw.h（满载）

6.工作时间：8-12H

7.噪音水平：68-75db

8.机器重量：550/680kg

9.外形尺寸：1450\*865\*1205

#### 四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

静音柴油发电机按用途或工作方式可分为:长行机组、备用机组或应急机组。

静音柴油发电机按运行方式可分为:单机运行机组、并机运行机组、并网运行机组。

静音柴油发电机按控制方式可分为:手动机组、自动机组、遥控机组。

静音柴油发电机按构造外观和配套可分为:基本型机组、防音型机组、拖车机组、车载机组、方舱机组。