

TPV美国山都坪8281-35MED

产品名称	TPV美国山都坪8281-35MED
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPV美国山都坪 型号:8281-35MED 产地:TPV医疗级 生物兼容性
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

TPV美国山都坪8281-35MED|TPV医疗级 生物兼容性

产品

请在下面查看有关我们各个产品系列的更多信息。在我们的数据表资料库中了解更多关于全套山都平TPV 产品牌号的信息 >

通用

标准挤出和成型

高硬度牌号 (>85A)，是吹膜成型的理想选择

水平的弹性体特性

高硬度牌号 (90A)，是吹膜成型的理想选择

出色的可着色性

特种成型

改进的加工性和美观性

卓越的加工性和美观性

专为改善耐紫外线性能而设计

适用于特种成型的出色加工性

挤出

根据特定的挤出性能标准设计和发布

121 系列，专为改善耐紫外线性能而设计

阻燃

等级为 UL 94 V-0，85A 的等级为 V-2

等级为 UL 94 5VA

耐紫外线性（等级为 UL (f1)）

耐铜和其他金属催化降解的稳定性

耐洗涤剂

在使用洗碗机和洗衣机洗涤剂的典型条件下保持特性

具有耐铜和其他金属催化降解的稳定性

饮用水

经过 NSF 61 认证（241-xx 还经过 NSF 51 认证）

W236 牌号具有耐铜和其他金属催化降解的稳定性

非脂肪食品接触

FDA 非脂肪食品接触等级

经过 NSF 51 认证

8271-XX 非吸湿性；增强着色性

粘接

注塑或 2 次注塑成型

与 PC、ABS、PS 和其他工程热塑性塑料 (ETP) 粘接

B100 牌号也可与聚丙烯粘接

与金属和聚丙烯粘接

耐紫外线

为耐紫外线而设计

UL 所列等级为 UL (f1) 等级

原料

高橡胶、低填料用量原料混合