

热镀锌钢格栅盖板配件 热镀锌钢格栅 巨晨丝网

产品名称	热镀锌钢格栅盖板配件 热镀锌钢格栅 巨晨丝网
公司名称	安平县巨晨金属丝网制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄村东南为民东街北侧
联系电话	13582686665

产品详情

楼梯踏步板的宽度和长度展示

条 楼梯踏步板外形尺寸和规格型号

钢梯踏步板规格型号(mm)外形尺寸 (mm)

宽度长度

G253/30/100

G255/30/100

G303/30/100

G305/30/100

G325/30/100

125 155 185 215 245 275 600 700 800 900 1000 1200

注：宽度为600mm，宽度不宜大于1200mm。

第二条 对于单人通过的楼梯，其两斜梁或护栏之间的宽度应不小于600mm；
当楼梯频繁地承受几个人同时交叉通过或用作人员的撤离路线时，梯宽应增加到1200mm。

第三条 楼梯踏步板的突沿处应能承受1.5KN的荷载，当宽度不大于1200mm，该荷载作用在100mm × 100mm面积上；当宽度大于1200mm，在每对称的600mm处加荷载1.5KN，
楼梯踏板的挠度应不超过跨距的1 / 500。

第四条 楼梯踏板和梯段平台应具有良好的防滑性能。

第五条 相邻的上下两块楼梯踏步板的垂直投影的搭接部分应不小于10mm。

第六条 踏步板与梯梁的连接采用焊接或螺栓固定，见下图。采用螺栓固定时，螺栓规格不得小于M10

踏步板与梯梁的连接

第七条 踏步板采用螺栓连接的端边板尺寸t安装孔A尺寸见图A.2及表A.1。注：安装孔也可选用 25 × 14 的长圆孔，以便于安装。

图 A.2 端边板尺寸 t 安装孔 A 的尺寸

表A.1 端边板尺寸t及安装孔A尺寸选用

第八条 踏步板的端边板应与每根承载扁钢单面满焊，焊缝为不小于3mm的贴角焊；如有前护板，必须贯穿整个踏步板，前护板宽度应不小于25mm。

第九条 踏板的型式分为T1、T2、T3和T4四种

第十条 踏步板的允许偏差：踏步板允许偏差应符合图A.3的规定。

g405/30/100价格在196元每平米左右，尺寸平整、没有异形出现，此价格2016年9月14日，产品是经过热镀锌处理的价格。g405/30/100经过热镀锌处理的价格高于冷镀锌、喷漆的价格，是用户常用的一种表面处理方式。g405/30/100价格的变动和原材料、表面处理费用、工人工资几个因素有关。所以g405/30/100都是以当天的价格为采购价格。

g405/30/100价格的计算根据用户的要求，横杆麻花钢有用直径6mm的，也有用直径8mm的，重量有2kg之差、价格相差几元。g405/30/100实际的扁钢厚度为4.75mm，扁钢宽度40mm。间距为净孔间距。

g405/30/100如果是沟盖板规格型号，一般按照每块来计算价格，就需要知道此规格型号的外形尺寸。g405/30/100价格就不能按照每平方米的价格做对比，例如：同样面积是一平方米的g405/30/100，分2块和分成1块所使用的原材料就不同，分2块的要比分一块的多2根包边扁钢，热镀锌钢格栅，工人工资也不同。g405/30/100如果都是异形产品，价格要多8-20元不等，看异形程度。

g405/30/100承重比较大，热镀锌钢格栅板生产商，在跨距为200，400，600，800，1000，1200，1400，热镀锌钢格栅盖板配件，1600，1800，2000毫米承重分别为15408，7653，5102，3775，3061，电厂热镀锌钢格栅，2551，2143，1837，1633，1531公斤。

巨晨钢格板厂家面向全国销售，逐渐代替当地的钢格板厂家代理商/专卖店，我们节省了中间环节，直接为使用者节省了60%-70%的经销商利润，采取的网络营销模式直接面向消费者。从而代替了以前从生产厂家到区域代理-省级代理-

市级代理，中间要经过很多环节才能到达消费者。钢格板批发/采购价格更低。

我们物流配送，这里有通向全国各地的国际物流中心，把货物直接送到用户目的地。保证不耽误用户工期完成生产任务。

您是否在网上选购担心被骗呢？巨晨钢格板厂家可以给您提供证照手续：正规注册，营业执照、

、税务登记、机构代码等一应俱全。

您是否担心在网上订购担心货物质量问题？我们可以给您免费邮寄样品，您看到货物样品满意后再付30%预付款，货物生产完毕后可以让您验货合格再付清尾款，货物质量完全按您的要求生产，难道您还担心质量问题嘛！！！！

在网上购买钢格板将代替去当地钢格板厂家代理商/专卖店购买了，让消费者购买到更优惠的钢格板价格。