ZQD型袋装水泥汽车装车机

产品名称	ZQD型袋装水泥汽车装车机	
公司名称	安丘市华建水泥机械厂	
价格	.00/个	
规格参数	功能:其他 品牌:华健 型号:各种	
公司地址	山东省潍坊市安丘市凌河镇任家庄村	
联系电话	86 0536 4742887 15898937228	

产品详情

功能	其他	品牌	华健
型号	各种	电压	220 380 (V)
功率	各种(Kw)	包装膜宽	各种(mm)
制成袋尺寸	各种(mm)	包装速度	各种(袋/分钟)
重量	各种 (kg)	外形尺寸	各种(mm)
包装材料	水泥包装	包装类型	袋
自动化程度	全自动	适用对象	其他
适用行业	其他	物料类型	固体

zqd型袋装水泥汽车装车机该装车机由平形胶带机、卸袋机械、端部溜槽、中间溜槽等组成。平形胶带的支架采用钢板折弯结构、即美观又牢固驱动装置采用摆线针轮减速机,节省占地面积;张紧方式中垂直螺旋张紧。卸袋机械邮旋臂立式胶带机、电动推杆和支架三部分组成,当不需求泥袋从中间位置卸下时,立式胶带机外于包装带机的侧边;当需要水泥袋从中间位置卸下时,由电动推杆立式胶带使其摆动与包装胶带机纵向成交叉位置,并开动立式胶带机即可,立式胶带机的两个摆动的极限设有限位开头,其在工作和非工作状态下的定位由限位开头来实现。特殊设计的溜槽能使水泥袋恰好落到接续胶带机的中心位置。主要技术参数:

装车能力: 100-130 t/h	行程: 10m
胶带机带宽: 650mm	胶带机带速: 1.25m/s
胶带机功率: 2.2kw	卷扬机构升降速度: 0.13m/s
卷扬机构功率: 3.0kw	整机水平行走速度: 0.23/s
行走机构功率: 2.2kw	整机功率: 7.4kw
动力电源电压:交流380v 50hz	控制电压:交流220v
装车位置最大变幅高度:约2.7m	变幅段胶带机摆动范转: -30度~-10度