

无锡二手设备进口报关公司一站式旧设备进口供应链

产品名称	无锡二手设备进口报关公司一站式旧设备进口供应链
公司名称	上海卓鹰进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海外高桥自贸区奥纳路188号
联系电话	021-61060986 15000636740

产品详情

《无锡二手设备进口报关公司一站式旧设备进口供应链》——提供进口全程供应链服务，从进口海外提物流，进口报关清关，进口保税中转，进口国内物流，进口外贸代理，进口CCIC装运前检验检疫，进口机电证办理等一站式进口服务！选择上海卓鹰，进口从此不用烦恼，众多案例支持，竭诚为您服务！专注进口服务——为您解决进口/进口清关单证/进口报关流程/进口清关手续/进口准入/进口供应链等问题！上海卓鹰分享：综保区的全球维修如因部分工艺受限等原因，可转至其他综保区进行维修吗？维修业务开展中，由于部分工艺受限等原因，区内维修企业（以下简称“转出企业”）需将待维修货物或经维修货物转至其他综保区内企业（以下简称“转入企业”）进行部分工序维修时，应符合有关要求：

转出、转入企业均应符合《联合公告》要求，具备开展维修业务；

维修货物范围应符合《联合公告》商品范围；

转入企业不能将待维修货物或经维修货物再次转至其他企业维修。经转入企业维修后的货物应复运回转出企业。维修边角料、坏件、旧件原则上应随经转入企业维修后的货物一并运回转出企业；确实无法复运回转出企业的，一律不得内销，应按照规定退运出境或销毁处置。

为了确保单证能准确，迅速的通关，卓鹰报关公司已在吴淞，宝山，外高桥保税区等口岸设立了分支机构。由多位的报关员负责，根据客户的不同报关需求，真正实行了现场通关的服务。并配备快递人员，及时有效地递送单据，确保货物正常出运。

——进口物流整合方案 ——进口海外提货 ——进口空运海运 ——进口保税仓储 ——进文标签设计
——进口报关清关 ——进口标签整改查验 ——进口外贸代理 ——食品人/发货人备案 ——国内物流配送
——一站式进口供应链服务

——无锡二手设备进口报关公司一站式旧设备进口供应链

机电产品的定义：

机电产品是指使用机械、电器、电子设备所生产的各类农具机械、电器、电子性能的生产设备和生活用机具。一般包括机械设备、电气设备、交通运输工具、电子产品、电器产品、仪器仪表、金属制品等及其零部件、元器件。

那么什么是二手设备？

- （一）已经使用（不含使用前、调试的设备），仍具备基本功能和一定使用价值的；
- （二）未经使用，但是超过保证期（非保修期）的；
- （三）未经使用，但是存放时间过长，部件产生明显有形损耗的；
- （四）新旧部件混装的；
- （五）经过翻新的。

进口旧机电产品的申报流程:

（一）进口旧机电产品前应确认具体进口货物的“申报名称”和HS编码，同时对照查阅相关文件，确实进口货物是否为“禁止进口旧机电产品目录”内产品。

列入、公告2018年第106号中《禁止进口的旧机电产品目录》的，属禁止进口产品，海关不受理申报。

（二）如进口货物已列入原质检总局公告2014年第145号《进口旧机电产品检验措施清单》中《措施表2》的，则应在入境前

，在起运地或中转地实施装运前检验，取得装运前证书后方可起运。

列入《进口旧机电产品检验措施清单》中《措施表2》，需实施装运前检验的，企业向海关申报时应提交《进口旧机电产品装运前检验证书》及《进口旧机电产品装运前检验报告》。

（三）旧机电设备到港后，凭装运前检验证书（列入《措施表2》的旧机电产品）向主管海关申报，海关按要求实施到货检验。

（四）未列入《进口旧机电产品检验措施清单》的，企业提交《进口旧机电产品声明》向主管海关申报。

（五）进口列入《进口旧机电产品检验措施清单》中《措施表2》的，且属于“出口维修复进口”“暂时出口复进口”“出口退货复进口”“国内结转复进口”情形之一的，企业应提交《免<进口旧机电产品装运前检验证书>进口特殊情况声明》，声明中的产品信息应与申报资料相符。

进口旧机电海关方面：

一.进口旧机电装运前检验:

旧机电产品装运前检验是指针对价值较高、涉及人身财产安全、健康、保护项目的高风险旧机电产品而实施的检验。

装运前检验由海关或者装运前检验机构依照我国法律法规和技术规范的强制性要求对旧机电产品进行检验，并出具检验证书。

装运前检验内容包括：对安全、卫生、健康、保护、防止欺诈、能源消耗等项目作出初步评价；核查产品品名、数量、规格（型号）、新旧、残损情况是否与、等贸易文件所列相符；是否包括、夹带禁止进口货物。

二.进口旧机电口岸查验:

进口旧机电产品口岸查验，是指口岸海关为确定进口旧机电产品申报的单证及内容是否与进口旧机电产品的真实安全情况相符，依法对进口旧机电产品在入境口岸进行的检查。

查验内容包括：单货、货证是否相符；数量、标签是否符合要求；是否夹带其他禁止进口货物；必要时，结合卫生及动植物检疫要求实施现场核查。

三.进口旧机电目的地检验:

目的地检验是指旧机电产品入境后，由海关依据我国法律法规和技术规范（）要求，对进口旧机电产品进行一致性核查以及合格评定。

目的地检验内容包括：一致性核查，安全、卫生、健康、保护（含能源效率）等项目检验。

目的地检验：海关可选取确认装运前检验机构检验结果、现场检验、核查收用货单位自我声明等进行检验。

检验出证：经检验合格的，由海关出具《入境货物检验检疫证明》准予销售或使用；经检验，涉及安全、卫生、保护项目不合格的，由海关出具《检验检疫处理通知书》，责令人销毁或者退运；其他项目不合格的，由海关出具《检验检疫处理通知书》并告知人在海关的下进行技术处理，经重新检验合格的，方可销售或者使用。

进口旧机电口岸查验内容都有哪些？

- （一）申报制冷剂为非氯氟烃的进口旧机电产品是否属实；
- （二）是否夹带其它禁止进口货物；
- （三）必要时，结合卫生及动植物检疫要求实施现场核查。

进口旧机电目的地检验内容都有哪些？

一致性核查：

- 1.核查产品外观及包装；
- 2.核查产品的品名、规格、型号、数量、产地等；
- 3.对进口旧机电产品的实际用途实施抽查。

安全项目检验：

- 1.检查产品表面缺陷、安全标识和警告标记；
- 2.检查产品在静止状态下的电气安全和机械安全；
- 3.检验产品在运行状态下的电气安全和机械安全，以及设备运行的可靠性和性。

卫生、保护（含能源效率）项目检验：

- 1.检查产品卫生状况；
- 2.检测产品在运行状态下的噪声、粉尘含量、辐射以及排放物是否符合；
- 3.检验产品是否符合我国能源效率有关限定。

进口旧机电其他注意事项

- 1.禁止将《禁止进口的旧机电产品目录》内的产品申报进口或伪报为目录外的产品进口。
- 2.我国已明令禁止进口固体，防止将废机电作为旧机电申报进口。
- 3.防止将旧机电产品申报为新机电产品进口。旧机电产品进口时，品名须标明“旧”或“二手”，标记码及备注须注明“旧机电产品”。
- 4.防止将应申领许可证的重点旧机电产品伪报为无须许可证的一般旧机电产品进口；防止旧机电产品无证到货。
- 5.防止未经海关检验合格并允许使用，擅自将设备开箱解封、调试使用的情况发生。

本文《无锡二手设备进口报关公司一站式旧设备进口供应链》为我司上海卓鹰发布，转载请注明！

卓鹰进出口服务区域：（上海、天津、宁波、广州等）。卓鹰进出口服务清关客户类：（瑞士、新加坡、法国、波兰、澳洲、新西兰、德国、英国、西班牙、、美国、比利时、土耳其、丹麦、泰国、意大利、印尼、、马来西亚、、丹麦、罗马尼亚、荷兰、罗马尼亚、印度、波兰、乌克兰、法国、、德国、奥地利、加拿大、阿联酋、智利、澳洲、墨西哥、希腊等等）。卓鹰进出口服务类别：食品类进口报关（休闲食品、酒类、饮料、水果、海鲜.....）。机械设备类进口报关（机床、变压器、发动机、铸造设备、仪器仪表、轴、生产设备）。日用百货类进口报关（卫生日用品、化妆品、化工原料品、工艺收藏品、金属配件等等）卓鹰认为，为客户选择和实施较适宜的物流方案，有效控制成本和创造额外价值，就是我们卓鹰存在的价值！

卓鹰每日知识分享：海关估价（Customs Value）：经海关确定的完税价格，也称为海关估定价格。进出口货物的价格经货主（或申报人）向海关申报后，海关需按本国关税法令规定的内容进行，确定或估定其完税价格。贸易中的货物价格形式多种多样，海关估价以何种价格为依据，各国都有不同的规定。通常使用的进口货物估价依据是到岸价格。有些则使用离岸价格、产地价格或出口价格，也有些使用进口地市场价格，进口国官定价格.....，或同时使用几种价格。作为估价依据的价格不等于是完税价格。需要根据的估价规定进行和后才能规定为完税价格。由于各国海关估价规定的内容不一，有些可以利用估价进口关税，形成税率以外的一种进口的非关税壁垒。因此，上要求有一个统一的估价规定，并为此做了很大努力。目前，性的海关估价规定主要有《关于实施关贸总协定第七条的协定书》，也称《新估价

法规》，另一种是《布鲁塞尔估价定义》。在乌拉圭回合的多边贸易谈判中，货物贸易谈判组惠国协议与安排小组召集各参加方的海关专家做了多次非正式的磋商，并就对关于实施总协定第七条《海关估价守则》的协议草拟了一份海关有理由怀疑进口商申报价格的真实性和准确性的文本。

无锡二手设备进口报关公司一站式旧设备进口供应链，上海卓鹰倾听客户的心声，挖掘客户的需求，制订精益求精的全程物流方案。上海卓鹰的目标就是更安全、更、更省钱地帮助客户完成整个进出口操作。贸易无国界，贸易无止境是上海卓鹰永远的追求!

危险货物包装标记：每一个包装容器必须带有持久、易辨认以及与包装规格相比大小适当的明显标记，对于毛重超过30kg或体积超过30L的包装，在其顶部或边上必须有标记；标记字母、数字和符号的高度必须 12mm。包装件毛重小于等于30kg或体积小于等于30L时，标记字母 6mm。5kg或5L以下的包装也必须有适当大小的标记。

以容量不超过450L，净重不大于400KG的包装容器为例，包装容器的标记应包括如下内容：

(1) 包装符号 此符号仅用于证明包装容器符合《规章范本》的规定。对金属包装，可用压模大写字母“UN”表示。在铁路和公路运输中，符合上述规定的包装可分别用符号“RID”和“ADR”代替此包装符号和“UN”标记。(2) 表示包装容器类型的编码：例3H1 包装编码一般由并列排布的三部分组成：

(3) 一个两部分组成的代码：第一部分：表示包装类别的字母 X：表示I类包装 Y：表示II类包装 Z：表示III类包装 第二部分：

——盛装的单一包装：标明相对密度，四舍五入至位小数。若相对密度不超过1.2可省略。例：X1.4

——对盛装固体或带有内包装的包装：标明以KG表示毛重。例：X26 (4) 在代码后面应标明：

——盛装的单一包装：标试验压力，单位为kPa，四舍五入至十位数。例：250

——对盛装固体或带有内包装的包装：使用字母“S”。例：S (5) 包装制造年份两位数。包装类型为1H1，1H2，3H1和3H2的塑料包装，还必须正确标出制造月份；可用以下图形标在包装的其他部位。

(6) 生产国代号：的代号为大写英文字母CN。(7) 包装生产厂所在地检验机构代号。

(8) 包装生产厂代号。(9) 包装生产批次，用“PI：xxx”标示。