

养殖玻璃钢负压换气风机

产品名称	养殖玻璃钢负压换气风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

产品特点：

- 1、玻璃钢负压风机外壳采用SMC玻璃钢复合材料，先进的模压技术一体成型，轻质、绝缘、不生锈、不老化、耐酸碱、耐腐蚀，坚固耐用，使用年限长。外形运用独特道流设计，防水，防雨。
- 2、风叶采用SMC玻璃钢复合材料一体成型，具有不腐蚀，坚固耐用，风量大噪音小等特点
- 3、特殊电机采用压铸铝合金外壳，防护等级达到高水平IP5.4，电机仅0.75kw低耗能，运行费用低。
- 4、空气顺流原理百叶窗、不耗电、无需开关，且能有效防止雨水入侵，安装不占用空间，无需风管，任何场所均可安装。

润丰玻璃钢负压风机适用于：人群密集、空气污浊、高温闷热、易产生污染的场所，如有高温、有异味、有烟雾等厂房车间。

优势

1.两面都是光滑的，相当的漂亮

2.投资少，耗能低。同等制冷率，一次性投资约为空调的六分之一，运行费用约为空调的十分之一；养

殖玻璃钢负压换气风机

3.风量大，噪音低，耗能小，运行平稳，寿命长，效率高等特

4.降温效果显著，能把温度降至28度左右 与人体温度相符
若配合水井的水作为水箱的源效果更佳，能比拟空调的效果；

5.空气清新、湿润。空气清洁度可达99%

效温目的

对于水帘+玻璃钢模压负压风机是目前大型车间厂房降温有效的方法,能有效的把车间的温度保持在28到30度之间,1000个平方的厂房能耗每天仅需要75元,不像中央空调,那些耗电,又要担心"空调病"的发生,轻松解决了中央空调的担忧.是现代化车间降温通风的选择，也可抽风。环保、节能的负压风机将成通风降温设备市场主流

安装：负压风机主要有两种安装方法,一种是安装在窗户上,一种是安装在屋顶上.养殖玻璃钢负压换气风机

1.负压风机安装在窗户上的通风降温效果佳,负压风机一般安装窗户的左右就是通风和采光,如果负压风机安装在窗户上等于让原来的自然通风变成强制通风,而窗户通风一般的位置均是按照人体舒适学设计的,负压风机通风的高度恰恰适合人体高度,舒适度强,我们很多客户朋友选择安装负压风机的目的就是解决车间通风降温问题,本质就是解决车间员工作业环境的舒适度和员工感受问题.

2.对客户现场条件要求比较低,一般客户现场都有窗户,利用客户现有的条件,只需要把窗户拿下来,把负压风机安装上去就可以了,适用性较强;

3.对客户环境破坏小,选择把负压风机安装窗户上,基本不破坏客户现场更多的设施.养殖玻璃钢负压换气风机

4.选择负压风机安装在窗户上安装费用较低,由于不需要打墙洞等费时费力的工程作业,所以这种安装选择费用较小;

5.负压风机安装在窗户上使用维护方便,费用也低,客户朋友们可以想想一下,安装在窗户上,一般人站在地上都可以进行简单的清洁,维护,保养,如果安装在很高的地方维护就相对很麻烦,平日想清洁都难.

直结式传动与皮带传动差异在于直结传动,无皮带松动,皮带轮打滑,皮带损耗,抽风量不稳定等缺点,直结传动它是将风叶直结于电机上传动,除了不用更换皮带调整皮带,是抽风稳定,风阻小,无维修上的困扰。