

高原12KW静音车载柴油发电机

产品名称	高原12KW静音车载柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000R 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

高原12KW静音车载柴油发电机 大泽动力柴油发电机整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅。显著加厚的静音发电机隔音垫，具有更强的降噪能力。大的机柜尺寸增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果。降噪音标准符合ISO3744之规定，适应城市环保要求的静音型罩壳，可将噪音降至65-75db以下。降噪音消声材料，极大程度地抑制机械噪声。高效减震措施确保机组的平衡运行。科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态。良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。

型 号： TO16000R

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1250*700*760mm

发电机组在很长一段时间内都会占据着很重要的位置，这是每个工程都不可缺少的设备。而伴随着时代的进步社会的发展，原有的那种发电机组显然已经不适合社会的需要。原本老款发电机组笨重、耗油、噪音、污染等众多缺点，所以未来发电机组的发展方向应该是节能、环保、轻型化、小型化、美观大方、经济实惠。这样才能发挥出发电机组的潜在优势。大泽动力静音柴油发电机组装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降到低点。发电机使用起来也非常的方便，同时非常的经济，你只需要购买柴油就可以让它贴心的为你工作，哪怕是48小时。大泽动力发电机的电力输出的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在低的范围。这确保了如空调、充电装置等随附的电力系统能够顺畅运行。