

## 软化水设备型号 山东辉晟换热设备 大同软化水设备

产品名称	软化水设备型号 山东辉晟换热设备 大同软化水设备
公司名称	山东辉晟换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区道德商城1号楼北侧5层185号
联系电话	13065061282 13065061282

## 产品详情

### 软化水设备应该如何调整

软化水设备应该如何调整再生程序：

设备出厂时的再生循环程序预设为164分钟，但可以根据当地情况进行调整以延长或缩短。

B.更改再生程序时间：需要卸载再生转盘。方法是松开时间刻度盘左上角的黑色手拧螺母，然后向右打开时间控制刻度盘以查看再生刻度盘。卸下再生式转盘时，全自动软化水设备，请一只手将黑色旋钮固定在面板上，另一只手松紧螺母。再生转盘可以从时间控制面板的背面卸下。

C.更改反冲洗时间：从再生转盘上的数字来看，组引脚0-160用于控制反冲洗时间。每个引脚设置为两分钟，因此增加或减少引脚可以更改反洗时间的长度。

D.改变盐吸收和缓慢洗涤(再生和更换)的时间：在再生转盘上，从0开始，组销钉后的孔用于控制盐吸收和缓慢洗涤的时间。每个孔相当于2分钟，增加时增加减少孔的数量会改变再生盐吸收的时间，并缩短洗液更换时间。

(调整时，移动第二组螺栓的位置以增加或减少孔)

E.更改快速冲洗(正向冲洗)时间：在再生转盘上，从0开始，第二组中的销数将控制快速冲洗时间的长度。每次添加或移除塞子，快速冲洗时间将增加/减少两分钟。

F.更改盐罐注水时间：从再生刻度盘的0开始，第二组螺栓后的孔数是控制盐罐注水的时间。每次添加/减少孔时，盐罐填充时间都会增加或减少两分钟。调整时，移动第三组螺栓的位置以完成需要。第三组销(第二组销孔末端的两个销)是用于终止再生程序的销。

G.当外部微型开关在盐罐注水时间的塞孔末端松开两个销钉时，再生程序终止，但是再生拨盘将继续旋转，直到盐缸注水口的接触臂为止。内部的微动开关转到再生拨盘的编号间隙(0-160之间)。

为什么要使用软化水设备

为什么要使用软化水设备

形成水垢后那么我们就要用到软化水设备，软化水设备能有效的去除水中的钙镁离子，我们普睿泽品牌的软化水设备分成三种型号，软化水设备，单阀单罐，单阀双罐，双阀双罐。其中罐体可以用树脂罐，也可以用不锈钢，这个可以根据客户的需要来进行选择。普睿泽品牌的软化水设备运行较为稳定，软化水设备厂，软化水设备的主要耗材就是盐跟树脂还有一些电费。可以实现全自动运行，软化水设备型号，出水硬度达到国家规定标准。

锅炉软化水设备的介绍

工业中的锅炉水垢是如何形成的，这些水垢又对我们的锅炉起着什么样的作用，我们如何把这些水垢去除呢?下面小编就给大家介绍下锅炉软化水设备。

工业中的锅炉设备或其他用水设备的水含有诸如钙和镁等离子的硬度，则会形成碳酸钙，并且碳酸钙会沉淀，这会形成水垢并影响热传导。因此，去除水中的硬度对于防止锅炉或其他用水设备的腐蚀并确保其安全经济运行具有重要意义。软化是利用离子交换原理与软化剂中的钠离子交换树脂吸收水中的硬钙和镁离子，然后释放钠离子软化水的工作过程。用钠盐溶液处理后，吸附有钙和镁离子的饱和树脂可以再次转化为钠形式，以恢复其交换能力。

该设备主要由阀头，玻璃钢罐体，盐罐，树脂和配件(配水器和中心管)组成。

罐体：罐体是防腐蚀的，使用不锈钢，玻璃纤维增强塑料，衬钢的塑料材料，以避免树脂污染。

阀头：阀头的可选品牌有：American Fleck;国产润新(推荐)

应用：可用于工业锅炉，热交换器，空调，洗衣，洗浴设备和食品，和电子等工业。

软化水设备型号-山东辉晟换热设备-大同软化水设备由山东辉晟换热设备有限公司提供。软化水设备型号-山东辉晟换热设备-大同软化水设备是山东辉晟换热设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。