

## 火燥机械真空干燥箱加压 低温真空烘箱

产品名称	火燥机械真空干燥箱加压 低温真空烘箱
公司名称	南京火燥机械科技有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	品牌:火燥 型号:FZG 操作方式:间歇式
公司地址	中国江苏南京栖霞区尧化街道科创路1号02幢101室
联系电话	025 - 85774767 18761088861

### 产品详情

防爆干燥箱是一种较为特殊的仪器设备，专为干燥各类危险品而设计，由于其要求较高，因此做这类产品公司较少。防爆干燥箱可用于化工，电子，石油，汽车，实验室等。防爆干燥箱一般分为常规防爆干燥箱和真空型防爆干燥箱。

加热后的气体被导向真空压力表，真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围，就可能使真空压力表产生示值误差。正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。



## 适用范围

- 1、热加工、工业工件处理、水泥、建材行业，进行小型工件的热加工或处理。
- 2、医药行业：用于药品检测、医学样品的预处理等。
- 3、分析化学行业：作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。
- 4、煤质分析：用于测定水份、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析；也可以作为通用微波灰化炉使用

