

商用对讲机价格 拓柏靠谱 河源对讲机价格

产品名称	商用对讲机价格 拓柏靠谱 河源对讲机价格
公司名称	广州拓柏科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大壮国际广场G4栋1729号
联系电话	13824427257

产品详情

广州拓柏科技有限公司--对讲机价格

编程完成后，对讲机会出现有规律的嘟叫吗？内部电话编程错误。写出的频率超出对讲机规定的频率范围，或者选择的型号与机器无关。

对讲机用过一段时间就不响了吗？如果发生这种情况，可能是内部电话的耳塞插座坏了。送货员维护保养有关规定，设。

使用对讲机时，通话距离近、灵敏度低？确认天线完好无缺，天线座松动或损坏(请送维修站修理)。

对讲机不能开还是经常掉电呢？当对讲机无法开机或经常停电时，请检查对讲机的电池触点是否变形或断裂。

广州拓柏科技有限公司--对讲机价格

对讲机接收到的声音时断时续频率合法使用。并伴随着更大的噪音？已达到内部通信距离限制，或有高层建筑挡住地下室等(是否请送维修站维修)。

带液晶显示器的对讲机是不显示还是不显示？内部通讯装置失灵或使用不当，商用对讲机价格，导致LCD损坏或导电橡胶接触不良(送站维。

使用对讲机时，对方的声音会变小还是声音会中断？查看电话MIC送话器上的小孔是否堵塞(是否请送维修站维修)。

对讲机进水后是怎样处理的？设备进水后应立即拔掉电瓶，用力甩水，把电瓶放在通风干燥处吹干，并争取在最短的时间内送至维修站进行维修。

广州拓柏科技有限公司--对讲机价格

对讲机使用的潜在问题：对讲机设备一般是用在户外环境使用的，那也就是说会暴露在不断变化的温度和压力环境之中。温度变化、灰尘、污垢和水分会对对讲机的电子元件比如说电声器件造成重大影响，毕竟对讲机一个关键部位就是发声器件与受声器件，因此是要采取措施做好防护-
对讲机防水透气膜就是一个很好的方法。

例如，忽然来一场大雨，若不小心进水，就会导致发不了声；而且在高湿度环境使用时，会有大量的水蒸气进入，如果在对讲机内部冷凝成液体，就有可能导致电路板短路而导致故障。一个行之有效的解决方案就是：通过在特定部位安装对讲机防水透气膜不断防水透气来保持对讲机内外压力平衡。

广州拓柏科技有限公司--对讲机价格

对讲机防水透气膜可以有效抵御温度变化导致的压差所产生的不利影响，使用对讲机防水透气膜能在环境温度和压力变化时迅速平衡对讲机产品内外压力。

在对讲机的正常使用中，对讲机防水透气膜因为采用了ePTFE防水透气材料因而可防止灰尘、污垢或液体侵入对讲机。同时，对讲机防水透气膜(EPTFE膜)可让气体立即通过薄膜，从而确保传感器的内部压力保持恒定，并将电池产生的气体释放出去。

使用对讲机防水透气膜，保护对讲机设备不受污染物、水、盐分和其它腐蚀性液体的影响，确保对讲机在任何环境能正常使用、性能稳定；通过迅速实现对讲机壳体内外压力平衡来减小对讲机壳体密封条密封处所承受的应力；对讲机防水透气膜有一定的疏水性因而在接触液体后可迅速恢复透气；对讲机防水透气膜微孔膜结构提供很好的的透气性；确保了对讲机在使用过程中的可靠性。

广州拓柏科技有限公司--对讲机价格

频率式/频道式对讲机的使用：

目前，频率式对讲机一般都具有两种操作模式：频率式、频道式，同时，为实现对频率及其它参数的操作，一般都配有功能不同但大体相似的显示屏与键盘。此类对讲机比单纯频道式对讲机的操作稍复杂一点，但若不涉及高级应用，也还是比较简单。

首先要通过功能键再加一个其它数字键（如：0、1）将操作模式切换为频率模式（即VFO），有些机器直接设置了VFO键，C2620对讲机价格，或者是VFO/MR组合键，直接按此键即可切换到频率操作模式。

广州拓柏科技有限公司--对讲机价格

在此模式下，显示屏上不会显示频道号码，商业对讲机价格，主要显示频率，此时，即可通过键盘输入所需的频率，河源对讲机价格，按所需频率的先后顺序由左到右依次输入，若对讲机规定了显示频率的长度，则可在输入频率数值的前后补0，小数点不必输入。

若无键盘，也可通过上、下键或其它特别定义的键（如：A、B、C、D）按照此机设定的步进频差值从当前频率开始步进递增或递减频率值，直到调整到自己所需的频率为止。如：当前显示频率为144.000M，步进值为5KHZ，向上调整，则按 144.005 144.010 144.015.....依次递增。

商用对讲机价格-拓柏靠谱-河源对讲机价格由广州拓柏科技有限公司提供。“对讲机,车载台,中继台和配件,系统等产品”选择广州拓柏科技有限公司，公司位于：广州市黄埔区大壮国际广场G4栋1729号，多年来，拓柏坚持为客户提供好的服务，联系人：曾小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。拓柏期待成为您的长期合作伙伴！