

大型牧场用耐腐蚀牛舍风机牛栏风扇批发

产品名称	大型牧场用耐腐蚀牛舍风机牛栏风扇批发
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

牛栏扇简介：

夏季车间用的降温设备，用作抽风换气用：安装在车间窗口外，抽出异味气体。

牛栏扇，就是指应用在牛舍的一类牛舍风机设备，是一类根据用途命名的降温设备，使用中，具有降温、通风的效果。

1、湿帘安装方式：横向和纵向。对于牛舍面积较大、通风降温要求较高的牛舍，可以采用横向湿帘降温

系统：如果牛舍超宽、降温效果不明显时，可在此基础上把两边的山墙也改成湿帘，增大降温效果。对于牛舍面积较小、降温要求不太高的牛舍，可采用纵向湿帘降温系统。牛舍牧场农牧用风机排风扇定制

2、风机的安装：外挂式湿帘风机系统安装灵活，适于任何类型的牛舍，可分散安装于牛舍不同的墙上，以增加降温效果，也可作为水帘墙加负压风机降温系统的补充。安装数量可以根据气候、牛舍情况及降温效果进行调整。当采用外挂式湿帘风机时，牛舍不需全封闭，其主要是通过把冷湿空气强力吹进牛舍达到降温的目的。安装方法是直接把风机挂在牛舍内。3、安装注意事项：如果采用湿帘墙加负压风机方式降温，牛舍应尽可能密闭。如果不密闭，牛舍内不能产生负压，导致通过湿帘的冷风减少，牛舍外的热空气还可通过各种缝隙进入牛舍，达不到降温的作用。

产品特点：牛舍牧场农牧用风机排风扇定制 外框采用数控设备自动加工工艺制作，材料使用无花镀锌板，加厚镀锌层，抗腐蚀性强，坚固耐用； 扇叶采用不锈钢扭曲冲压成型，风量大、不变形、不断裂； 外壳设计合理，美观大方，易于安装，维修方便； 加重型正面送风机保护网，有效保护扇叶运行安全； 高性能220V/380V国标3C认证电机；

牛舍风机厂设备,点击咨询！牛舍牧场农牧用风机排风扇定制

密附式负压风机安装时一般在车间窗口外施工，在下风区外吹风，排出异味气体，广泛应用于一般化工

厂等领域。整体安装简单方便，后期清洁维护也比较方便。推拉负压风扇在使用过程中相对节能，整体功耗低，约为现有空调的10%到15%。与窗帘一起使用，夏天热的时候，车间内部可以温度控制到摄氏28度以内。

挂式湿帘风机的安装，外挂式湿帘风机系统安装灵活，适于任何类型的牛舍，可分散安装于牛舍不同的墙上，以增加降温效果，也可作为水帘墙加负压风机降温系统的补充。安装数量可以根据气候、牛舍情况及降温效果进行调整。当采用外挂式湿帘风机时，牛舍不需全封闭，其主要是通过把冷湿空气强力吹进牛舍达到降温的目的。安装方法是直接把风机挂在牛舍内。