

20kw柴油发电机ATS自动电源

产品名称	20kw柴油发电机ATS自动电源
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

20kw柴油发电机ATS自动电源

柴油发电机组配备了强劲的自主研发的四冲程发动机。具有燃烧高效、噪音低的显著优点。智能的控制系统获得多项。低油压警告、智能AR系统、ATS自动电源转换开关等多种人性化配置，使得大泽动力受国内外用户的信赖。大泽发电机有优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本，同时加之大泽完备的全国联保的售后服务及各网点上充足的配件供应。采用日本FEV技术所开发的产品。机体、气缸盖采用合金铸铁，强化程度高，采用整体锻钢曲轴，滑动轴承，体积小重量轻，可靠性高；大修期大于12000小时。

型号：TO22000ET

一:发电机参数

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数：单/三相

9.电机类型：永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型：小型动力

2.发动机型号：YOTO2200

3.冷却方式：水冷却

4.额定转速：1500r/min

5.缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

7.绝缘等级：H级

8.调速方式：机械调速

9..油箱容量：50L

10.机油类型：SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型：0#、-10#

14.电机转速：1500r/min

三.整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

5.机器油耗：200g/kw.h（满载）

6.工作时间：8-12H

7.噪音水平：68-75db

8.机器重量：550/680kg

9.外形尺寸：1450*865*1205

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

20kw柴油发电机ATS自动电源

由于发电机转子采用高矫顽力稀土NdFeB永磁材料，因此它具有以下特点

- 1.发电机组的比功率（Kw / Kg）大大提高。
- 2.启动感性负载或重负荷（压缩机型电动机）能力强，可直接启动其总功率的80%感性负载或重负载。
- 3.配备自动油门调节装置，可根据负载大小自动调节发动机转速，增加动力，节省燃油，频率变化自动调节在-4%范围内 - 5%。
- 4.由于消除了碳刷，滑环，AR等部件，故障率大大降低，可靠性大大提高。