

山东淄博水性聚合物路面 水性彩色沥青路面 山东西建

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 山东淄博水性聚合物路面 水性彩色沥青路面 山东西建 |
| 公司名称 | 山东西建建筑材料有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市天桥区历山北路黄台电子产业园D座A厅S 21室 |
| 联系电话 | 15288850600 15288850600 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东西建建筑材料有限公司

水性彩色沥青城市绿道，选交地水性聚合物防滑路面材料，厂家直接发货，质量，价格双保证，绿色环保，欢迎咨询。

水性高分子防滑路面（地坪）

优势：水性环保、产品、颜色可调、任意拼图

应用范围：自行车道、人行步道、景区道路、小区步行道、健身绿道、园区步道、人行天桥。

多彩/时尚：色彩丰富，效果逼真，品质感高，装饰性强，现场浇筑防，整体铺装，浑然一体。

环保/养护：它具有无毒、无味、耐酸碱、粘接力强，永以及良好的附着力和抗冻融性等特点，能够有效的阻止外界恶劣环境对路面的侵蚀，硬度与花岗岩媲美，对基础路面起预防性养护，延长路基的使用寿命；自洁性好，人工或雨水自然冲洗过后，依然亮丽如新。

兼容/科技：适用于各类基面（沥青、混凝土、钢板），线条造型简约随意，施工方便，工序简单，可用于新路面装饰、旧路翻新工程。

：水性聚合物彩色路面如何正确施工？诀窍来了！

近年来越来越重视环保，高环保的水性聚合物彩色路面因此得到了普及，作为水性聚合物彩色路面的一交地水性聚合物彩色路面，你知道它的施工工艺是怎样的？有哪些需要特别注意的事项？今天就让小编带着大家一起学习吧！

水性聚合物防滑路面施工流程：

基础路面清理：用吸尘器或吹风机将路面杂质和灰尘清理干净，（顽固污渍，需用高压水枪冲洗）

水性底漆喷涂：使用无气喷涂设备将水性粘层乳液喷涂于清洁和修补好的路面基础上，要求均匀、无遗漏，并且做好防护

抗裂砂浆层刮涂：将水性抗裂砂浆材料搅拌均匀后使用橡胶刮板刮涂于路面上

防滑面涂层滚涂：将水性防滑面涂材料按比例搅拌均匀后使用滚筒滚涂于施作好的抗裂砂浆层上

封釉罩面层喷涂：在面层固化后喷涂一层封釉罩面剂，可以有效提高彩色路面面层的耐老化性能

养护通行：罩面剂完工养护半小时左右，可以开放行走，
经以上工艺施工完成的彩色路面，色彩鲜艳持久，沥青面上无须界面处理也不必担心会脱层

水性聚合物防滑路面注意事项：

- 1、地面冲洗干净，无泥点，晾干后滚涂界面剂
- 2、界面剂晾干后，刮涂粉料和水性树脂的防滑层，材料配比，每桶16公斤粉料：2公斤水性树脂：2公斤水

3、待防滑层晾干后，施工带色面层漆。

水性面层（带色面漆）和固化剂按19:1混合均匀，喷涂。喷涂是注意路边防护

4、面层固化后，按相同方法施工无色罩面

水性聚合物彩浆微罩面施工 薄层彩色沥青 沥青路面刮涂改色施工选择山东西建建筑材料有限公司。

交地水性彩色沥青绿道具有良好的防滑性，可以避免老幼妇孺在散步时滑倒，为她们提供了安全的散步空间。同时交地彩色路面具有色彩多样性，不仅美化了公园道路空间环境，还提升了城市品位。此外，彩色路面具有警示性，标明行进方向，十分便民。

水性聚合物防滑路面施工过程：

交地水性聚合物彩色防滑路面是基于美国30年彩色道路应用实践和先进的材料科学而开发的，一种专门用于沥青道路或高质量混凝土路面彩色罩面的多层结构厚质涂装防滑型水性环保路面系统，具有与沥青基材相适应的弹性和良好的耐磨性。

水性聚合物防滑路面客户评价：

色彩鲜艳的路面能够吸引很多的路人停留，并且自己的孩子非常喜欢这种带颜色的路面，在上面跑来跑去玩的开心了。

山东西建建筑材料有限公司是从事高承载透水混凝土地坪（彩色透水混凝土、露骨料透水混凝土），沥青力聚合物彩色路面 沥青路面改色喷涂，水性双组分沥青改色，高承载压印艺术地坪、透水胶粘石材料生产、销售、施工于一体的生态海绵城市运营商。拥有自己的材料研发中心，工程管理中心和生产加工中心，业务遍及全国。多彩交地，道路之美！

山东淄博水性聚合物路面 水性彩色沥青路面-

山东西建由山东西建建筑材料有限公司提供。山东西建建筑材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东济南的室外涂料等行业积累了大批忠诚的客户。山东西建带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！

