

# POM美国杜邦耐高温抗紫外线107UV, 127UV, 527UV

产品名称	POM美国杜邦耐高温抗紫外线107UV, 127UV, 527UV
公司名称	上海灿羨塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

## 产品详情

本公司货源充足，品种齐全，价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、UL报告、RoSH标准、检测报告等）敬请来函来电联系！本公司还长期供应PA6、PA66、PBT、、POM、PC，PC/ABS ABS等公司货源充足，品种齐全，价格合理。

温馨提示：因塑料行情波动频繁，网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异，请用QQ或电话直接询价。若需要材料详细物性资料及环保证书等，请联系我司工作人员索取。感谢您的配合与支持！长期代理POM聚甲醛材料：

1.供应POM美国杜邦高韧性高应力齿轮料100P, 500P.500CL. 200P；

.供应POM美国杜邦耐高温抗紫外线107UV, 127UV, 527UV；齿轮专用料；100P、500P、900P.

2.供应POM日本宝理高粘性M25-44、 M25S.

3.供应POM日本宝理高流动性MM270S.

4.供应POM日本宝理高性能高滑动性NW-02、 AW-01、 SW-01.

5.供应POM日本宝理玻璃珠增强级GB25；玻纤增强级GH-25；

- 6.供应POM日本宝理防静电M90-48, M270-48(高流动性) ;
- 7.供应POM日本宝理耐候级MM90-45 , M90-35, M25-45, M25-35 ;
- 8.供应POM日本宝理M270, M25-34, M90-36, M90-45H, M140-35,M25UV,M90UV,M270UV,WR25Z, WR90Z, WR25HT, LM90Z, UV25Z, UV90Z, UV270Z,UV140L ;
- 9.供应POM日本杜邦100P, DEDE9422-NC.
- 10.供应POM泰国三菱耐磨级FG2025 , FX-11J ;
- 11.供应POM美国杜邦中粘度500P , 500T ;
- 12.供应POM美国杜邦高韧性高应力100P, 200P ;
- 13.供应POM美国杜邦高粘高负载超强韧性100ST.
- 14.供应POM美国杜邦低粘高流动性900P. 911P。
- 15.供应POM美国杜邦高粘耐磨级500CL ;
- 16.供应POM美国杜邦超高耐磨级500AL , 100AF , 500AF (加20%TEFLON3纤维) ;
- 17.供应POM美国杜邦注塑级23P、45PPM、511P、588P、525GR、570 ;
- 18.供应POM泰国三菱注塑级F30-03, F20-03 ;
- 19.供应POM新加坡杜邦高粘耐磨级500CL ;
- 20.供应POM欧盟杜邦耐高温抗紫外线107UV ,
- 21.供应POM德国巴斯夫NN2200, HH4320-Q600, SWnbsp;

23.供应POM杜邦-旭化成(张家港)通用级25GR, 570(强耐特).

24.供应POM台丽钢一般级FM090, FM270, FM130, FM350, FM450, FM550 ;

25.供应POM南通宝泰菱F20-02, F20-30, M90-44 ;

26.供应POM深圳杜邦500P , 100P ;

我司的宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展。以迎各地客户来电、来函订购！

#### 物性数据

原料描述部分 规格级别：注塑级 外观颜色：---

用途概述：较多模穴与较不易填充的薄肉成型品。

备注说明：加工特性：高流动性低黏度表面经润滑树脂，DELIRIN 900P有优异的成型特性。产品：与DELIRIN 500相近，但稍微低的拉伸延伸率和冲击强度。

#### 优点：

- 1、具高机械强度和刚性；
- 2、高的疲劳强度；
- 3、环境抵抗性；
- 4、耐反覆冲击性强；
- 5、广泛的使用温度范围(-40 ~120 )；
- 6、良好的电气性质；
- 7、复原性良好；

8、具自己润滑性、耐磨性良好；

9、尺寸安定性优。用途：

1、电子电器：洗衣机、果汁机零件、键盘、定时器组件、音频/视频设备等；

2、汽车：车把、电动窗、按扣、卷轴、滑块等；

3、工业零件：机械零件、齿轮、衬套、阀门、紧固件、把手、玩具、螺杆、减震器等；

4、工业材料：板、条、管等；

5、机械零件：齿轮、凸轮、软管接头、夹子、开关等。

POM 900P 美国杜邦公司