

电缆 YJLW03 1*800

产品名称	电缆 YJLW03 1*800
公司名称	广州华粤电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州是天河区燕岭路
联系电话	13044224548 13044224548

产品详情

电缆型式及截面选择

(1) 电缆型式

根据《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2018)、《高压电缆选用导则》(DL/T 401-2014)的规定，结合以往工程的实践经验，本工程

电缆由以下原则确定：

1) 电缆线芯材料采用铜芯

；

2) 采用单芯电缆；3) 电缆主绝缘采用 64/110 交联聚乙烯绝缘电缆；

4) 电缆外护套采用低密度聚材料外护套；

5) 采用无缝铝包作为纵向阻水构造；6) 电缆金属屏蔽层的截面不应小于 75mm²(铜)；

7) 采用干式交联和内、外半导体屏蔽层与主绝缘三层同时挤出工艺的电缆。(2) 电缆截面

根据与架空线载流量配合要求及系统规划要求，，本工程电缆截面

采用 1000mm²

华粤电缆连续载流量计算结果表

项目单位数据

电缆终端及避雷器底座组6

电力电缆ZR-YJLWO2Z-110/1 × 400m1950

电力电缆ZR-YJLWO2Z-110/1 × 400m1630

电缆中间头110/1 × 400个6

电缆保护管 ϕ 200 , YJLW03 1*800 , =8米600

光缆保护管 ϕ 100 , YJLW03 1*500 , =8个200

附属设施部分

消防部分

防火堵料公斤100

防火涂料公斤150

防火门扇7

灭火器只14

灭火器箱具7

黄沙箱具7

火灾自动报警系统套1

火灾自动灭火系统套1

防火堵料公斤100

连续载流量A10339159908841336

1XLPE单铜芯电力电缆110KVYJLW03-Z 64/110m640 × 15 × 328800采用防蚁外护套，电缆已预留长度，电缆线路单线长度为9600m，共有45盘电缆。

1 × 1200

GB/T11017.2-2014

2GIS电缆终端YJZGG 64/110套2 × 36站内内安装

1 × 1200

GB/T11017.3-2014

-电缆-YJLW03 1*800由广州华粤电缆有限公司提供。广州华粤电缆有限公司是广东广州,电力电缆的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在华粤电缆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创华粤电缆更加美好的未来。