ZYTEL 美国杜邦73G45L NC010 玻纤增强45%PA6

产品名称	ZYTEL 美国杜邦73G45L NC010 玻纤增强45%PA6
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	26.50/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:73G45L NC010 性能:玻纤增强45%PA6
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供货ZYTEL 美国杜邦73G45L NC010 玻璃纤维提高45%PA6

PA6特性:

涤纶 玻璃纤维 玻璃纤维提高尼龙66 玻璃纤维尼龙材料 玻璃纤维提高尼龙6 晶形热延展性塑胶,有显著溶点 Nylon6 Tm为220-230 , Nylon66则为260-270

Nylon自身具吸湿基故有吸水能力,成型前须干躁,溫度过高干躁则涤纶粒掉色。

优势:

1.具高抗拉强度;耐韧、抗冲击性全优,2.自润性、耐磨性能佳、抗药性品行优;3.超低温特点佳 具自熄型

主要用途:电子电气:射频连接器、卷线轴、记时器、护盖隔离开关、电源开关壳座

车辆:风扇、把手、油盖、进气口格珊、储水箱护盖、插座

工业生产零件:椅座、单车输框、滑冰鞋基座、纺织品梭、脚踏板、滑输

归类:抗静电PA,导电性PA,加纤防火安全PA,防火安全PA,抗紫外光耐侯PA,高温挤压级PA。

供货PA6 CM1011G-30 日本东丽 玻璃纤维提高30%加强,高流动性

供货PA6 CM1011G-15 日本东丽 玻璃纤维提高15%加强,一般主要用途

供货PA6 1013NW8 日本(泰国的)宇部 规范黏度快速结晶体

供货PA6 1013B 日本(泰国的)宇部 规范黏度纯全透明高

供货PA6 1030B 日本(泰国的)宇部 低粘度

供货PA6 1015GC6 日本(泰国的)宇部 特点:玻璃纤维提高30%

供货(丙烯酸树脂)涤纶PA6美国杜邦玻璃纤维提高73G20L

供货(丙烯酸树脂)涤纶PA6美国杜邦玻璃纤维提高73G30L

供货(丙烯酸树脂)涤纶PA6美国杜邦玻璃纤维提高73G30HSL

供货(丙烯酸树脂)涤纶PA6美国杜邦玻璃纤维提高73G15HSL

供货PA6美国杜邦玻璃纤维提高FR10

供货PA6德国拜耳注塑级B30S;30%玻璃纤维提

供货电镀工艺级PA6德国拜耳BKV130合适于电镀工艺

PA6优势:1、具高抗拉强度;2、耐韧、抗冲击性全优;3、自润性、耐磨性能佳、抗药性品行优;4、超低温特点佳;5、具自熄型;

主要用途:生产制造滚动轴承、圆传动齿轮、凸轮轴、直齿锥齿轮、各种各样滚子轴承、动滑轮、泵离心叶轮、风机叶轮、蜗轮蜗杆、助推器、螺丝、螺帽、垫圈、高压密封环、耐酸碱密封垫圈、耐酸碱器皿、机壳、塑料软管、绝缘套管、切断机、动滑轮套、牛头刨床导轨滑块、磁感应多路阀座、冷陈机器设备、垫片、滚动轴承球轴承、车辆和大拖拉机上各种各样输油管道、

活塞杆、绳子、传动系统传动带,纺织器材机械设备零雾料,及其日用具和薄膜袋等。车辆: 风扇、把手、油盖、进气口格珊、储水箱护盖、插座。

工业生产零件:椅座、单车输框、滑冰鞋基座、纺织品梭、脚踏板、滑输。