

ABS 辽宁华锦化工 275

产品名称	ABS 辽宁华锦化工 275
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	辽宁华锦:化工 ABS:275 大陆:辽宁
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6 栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

ABS 辽宁华锦化工 275

物理性能额定值单位制测试方法

-- 1.04

-- 1050

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/3.8 kg) 2.6

熔体体积流动速率 (220 ° C/10.0 kg) 9.00

机械性能规定值单位制测试方法	0.40 到 0.70
-- 3	1830
--	2000
抗张强度	
屈服 5	37.2
屈服	44.0
断裂 7	34.5
伸长率	
屈服 8	3.0
屈服	2.6
断裂 10	90
断裂伸长率	30

ABS

塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯

(S)三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS兼有三种组元的共同性能，A使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B使其具有高弹性和韧性，S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。因此ABS塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的“坚韧、质硬、刚性”材料。ABS塑料在机械、电气、纺织、汽车、飞机、轮船等制造工业及化工中获得了广泛的应用。