

工业冷风机的清洗方法

产品名称	工业冷风机的清洗方法
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

冷风机特点：

降温原理

机器内的循环水泵不断的把水箱里的水抽出，并通过布水系均匀的喷淋在蒸发过滤网上，当热空气进入布满冷却的特种蜂窝发网，冷却水由液态转化成气态分子。吸收空气中大量能量、室外空气吸入在经过蒸发网时、将空气中粉尘、气味被带入水箱中，经自动过滤系统处理，把清洁凉爽，富氧的空气送入室内，不断循环迫使室内空气充分对流，将室内带有气味，粉尘温度较高的浑浊空气排到室外。

清洗方法

在清洗环保空调时需要断开电源,折开空制板，以防有人误导开关，造成危险.拧下环保空调过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网，当然湿帘的拆法也是如此。

小心的拆下环保空调四块过滤网，用清水浸泡然后冲洗干净。记住不能放任何的化学物品，以免腐蚀湿帘和过滤网，水压也不要太高，以免冲坏过滤网和湿帘。

用胶袋套住环保空调，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反向冲洗喷淋管。用清水环保空调的底盆冲洗干净。工业冷风机的清洗方法

将四块过滤网或者湿帘重新装回环保空调上面.然后重新接上环保空调的主电源，过几分钟后再执行其它的操作.

环保空调是利用水的循环冷却空气温度。空气中含有大量粉尘。工作时间长了，要定期清洗空调主机的过滤网。

1、断开空调机的主电源(拆开控制板，以免有人误导开机，造成危险)。

2、拧下过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网(湿帘拆法亦类同)。工业冷风机的清洗方法

3、小心拆下八块过滤网(或湿帘)，用清水浸泡和冲洗干净(不能放任何化学物品，以免腐蚀湿帘和过滤网，水压不要太高

以免冲坏过滤网和湿帘)。

4、用胶袋套住风机，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反向冲洗喷淋管。

5、用清水将主机的底盆冲洗干净。

6、将八块过滤网(或湿帘)重新装回主机。

7、重新接上环保空调的主电源，过5分钟后再执行其它操作。

注:高空作业时必系安全带，做好安全工作。

工业冷风机的主要特点 (1)不会污染环境空气。此外，在降温效果上非常明显，对于不同地区，能够有合适的降温范围，来进行温度的稳定。(2)从其运行成本和投资效益来看，工业冷风机也是非常不错的，能够有较好的投资回收，以及较低的运行成本。(3)在造价上，与传统的空调系统相比，是能够有效降低的，有的可以降至一半以下。工业冷风机的清洗方法 (4)工业冷风机操作简单方便、维护工作量少而且容易进行。不需要的维护维修人员，也是能够进行一些简单的问题处理的。(5)工业冷风机在运行过程中，噪音和振动小，并且机体本身不会向四周散热，这样能够避免出现过热现象。

青州百牧机械有限公司

是一家生产通风降温设备和畜牧饲养设备的制造商。我们的职责是为工业厂房和农业温室及畜牧业提供通风及喂养解决方案。公司提供的畜牧禽舍通风换气方案及全自动喂养方案解决，设备和管理的高效结合，为客户解决问题，为生产增添动力。经过多年的应用和钻研；目前，公司拥有温室厂房通风类产品，推拉风机，重锤风机，温室环流风机，玻璃钢风机等多种风机产品；饲养设备类产品，镀锌板料塔，养猪料线，平养鸡舍料线，鸡笼等多种饲养设备；并且公司可以配套生产湿帘生产线设备。

公司坚持客户至高无上的理念，诚信，重诺，以至高质量赢得客户，以至优服务回报客户，根据我们的产品质量原则，始终坚持选择好的原材料，严格要求员工，做工优良，保质保量。