

钢结构型材欧标工字钢IPE180理重标准

产品名称	钢结构型材欧标工字钢IPE180理重标准
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	5100.00/吨
规格参数	品牌:马钢 型号:180*91*5.3*8 长度:12米
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

中铁大桥局集团有限公司三峡长乐外海海上风电场A区风机基础钢管桩，委托江苏巨鑫钢管制造，直径为 3000-3500,单支长度为60-91米，总重量为10000吨，材质: Q355NC，钢管桩壁厚：38/50/60mm。该订单于2021年5月全部交付。上海欣榕商贸有限公司批发欧标IPE工字钢/欧标型钢/进口IPE工字钢代订，欧标H型钢，欧标工字钢，欧标槽钢，美标H型钢，美标槽钢，日标槽钢，英标H型钢，欢迎来电咨询：黄经理

材质：S235 S275-Q235/Q345B

产地：马钢 莱钢 日钢

长度：6米 12米 13米

执行标准：EN10025

公差执行标准：EN10034:1993

产品名称 型号 规格 理重 (kg/m)

欧标工字钢 IPE80 (80*46*3.8*5.2) 6.0

欧标工字钢 IPE100 (100*55*4.1*5.7) 8.1

欧标工字钢 IPE120 (120*64*4.4*6.3) 10.4

欧标工字钢 IPE140 (140*73*4.7*6.9) 12.9

欧标工字钢 IPE160 (160*82*5*7.4) 15.8

欧标工字钢 IPE180 (180*91*5.3*8) 18.8

欧标工字钢 IPE200 (200*100*5.6*8.5) 22.4

欧标工字钢 IPE220 (220*110*5.9*9.2) 26.2

欧标工字钢 IPE240 (240*120*6.2*9.8) 30.7

欧标工字钢 IPE270 (270*135*6.6*10.2) 36.1

欧标工字钢 IPE300 (300*150*7.1*10.7) 42.2

欧标工字钢 IPE330*(330*160*7.5*11.5) 49.1

欧标工字钢 IPE360 (360*170*8 12.7) 57.1

欧标工字钢 IPE400 (400*180*8.6 13.5) 66.3

欧标工字钢 IPE450 (450*190*9.4 14.6) 77.6

欧标工字钢 IPE500 (500*200*10.2 16) 90.7

欧标工字钢 IPE550 (550 210*11.1*17.2) 106

欧标工字钢 IPE600 (600*220*12 19) 122

长乐外海海上风电场A区风机基础施工及安装工程项目是由为中铁大桥局集团有限公司长乐外海海上风电场A区风机基础及安装工程项目

经理部承建施工的，项目业主为三峡福州海峡发电有限公司。

项目概况：长乐外海海上风电场A区项目场址位于位于福州市长乐区东部海域，场址距离长乐海岸线32~40km处，水深39m~44m。本工程共布置单机容量6MW及以上风力发电机组40台，总装机容量300MW。采用220kV海上升压变电站陆上集控中心方案，配套建设1座海上升压变电站和1座陆上集控中心，其中陆上集控中心为长乐外海海上风电场A、B、C区三个风电场共用。