

德国巴斯夫TPU聚氨酯 Elastoll 685A 管材挤出级

产品名称	德国巴斯夫TPU聚氨酯 Elastoll 685A 管材挤出级
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPU 型号:685A 产地:巴斯夫原厂原包 证书齐全
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

品牌：Elastollan 685A

生产商：德国巴斯夫BASF种类：TPU (热塑性聚胺酯弹性体)Elastollan
是以热塑性聚胺酯弹性体为主的商标。

Elastollan 可以采用热塑性塑料的生产技术，产品可以在注塑、挤出和吹塑等各种成型机械上加工成型。

它拥有的性能是汽车零件、机械及电子工程、鞋业及包装工业的理想材料。

Elastollan 685A 主要特性：高耐磨和抗磨耗高拉伸强度，对撕裂缝的扩展具有极突出的抵抗力优异的阻尼特性非常好的低温柔软性对油脂、氧和臭氧均有很强抵抗能力市场应用：适用于运动鞋底，雪靴等特性:特性：特殊聚酯

巴斯夫TPU Elastollan-S系列：S80A?、S85A、S90A、S95A、S98A、S64D。

巴斯夫TPU Elastollan-B系列：B80A?、B85A、B90A、B95A、B98A、B64D。

巴斯夫TPU Elastollan-

C系列：C78A、C80A?、C85A、C88A、C90A、C95A、C98A、C59D、C60D、C64D、C74D。

?巴斯夫TPU Elastollan-600系列：670AWU?、685AU、690AU、695AU、660DU、664DU。

Elastollan-1100系列：1175AW、1180A、1185AW、1185A、1185AFHF、1190A、1195A、1154D、1160D,1164D

1174D。

德国BASF Elastollan TPU系列产品性能简介：

Elastollan 1100	杰出的抗水解性
Elastollan 1200	高透明，微生物抵抗
Elastollan HPM	耐热，比较短的加工周期性
Elastollan C	优异的机械性能
Elastollan 600	透明度
Elastollan S	普通级TPU
Elastollan B	耐磨，低温柔韧
ElastollanAliphatic	脂肪族TPU耐黄变
Elastollan R	玻璃纤维增强
Elastollan Special	特殊软，水蒸气透过，包括
Elastollan Flame Retardant	阻燃无卤阻燃剂
Elastollan Impress	织物印花油墨的灵活性
Elastollan Value	标准透明度
Elastollan Hotbond	耐候性热熔胶应用
Elastollan Bondura	好的溶剂溶解性和粘合强度

Elastollan 阻燃TPU：1180A FHF、1190A FHF、1191A FHF、1147D FHF、1154 DFHF、1185 A HFFR

Elastollan TPU系列分类 具体型号：

1. Elastollan 阻燃TPU：1180A FHF、1190A FHF、1191A FHF、1147D FHF、1154 DFHF、1185 A HFFR
1185AFHF(无卤阻燃,阻燃VO级，UL94)，1185AM(雾面效果),1185A.国内通用出口环保电线电缆原料。

2.Elastollan TPU

1175AW,1180A,1185AW,1185A,1185AM,1185AFHF,1190A,1195A,1154D,1160D,1164D,1174D。
耐水解，耐微生物，耐低温，耐磨，适合挤出薄膜，电线光缆，密封圈等（11系列，聚醚型）。

3.Elastollan TPU

C60AW,C70AW,C75AHPM(易包胶),C78A,C80A,C85A,C88A,C90A,C95A,C98A,C59D,C60D,C64D,C74D。
高机械性能，耐磨，耐油，适合挤出钢丝绳涂塑，电线光缆，高压气动喉管，密封圈等（C系列）

4.Elastollan TPU S60AW,S70AW,S80A,S85A,S90A,S95A,S98A,S60D,S64D,S74D。

通用经济型，适合鞋材，密封圈等(S系列)

5.Elastollan TPU B60AW,B80A,B85,B90A,B95A,B98A,B60D,B64D,B85A11S,B90A11S,B95A11S

特殊耐低温，耐磨，耐油等（B系列）

6.Elastollan TPU 70AWU,685AU,690AU,695AU,660DU,664DU。高透明级别（6系列）

590A,595A,598A,560D,564D（5系列）

Elastollan TPU R1001,R1000,R2000,3000 (R系列 , 玻璃纤维增强)