

恒温保存箱温度20-25度容积230升

产品名称	恒温保存箱温度20-25度容积230升
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

北京福意联公司我们真诚的希望接触过我们产品，了解我们产品和使用我们产品的客户对我们的产品和售后提出宝贵意见和建议，我们也为能给您提供优良的钥匙工程感到荣幸。

在医疗域，用于药品、试剂、诊断标本等。在生物科技研究域，恒温保存箱温度20-25度容积230升能够保存耐研究用的酶、培养基、试剂以及生物标准等。在生物工程、化工域工业域，低温实验提供了理解的环境

以下介绍恒温保存箱温度20-25度容积230升 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

恒温保存箱温度20-25度容积230升简介

产品简介信息

一、适用范围：

适用于医院检验、防疫及高校、科研实验、农业科学、生物工程、、药房、制药厂、防疫、血及卫生所等。是科研实验室必需设备。

二结构：

1、此产品为可嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。 2、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现

意外。3、安全门锁设计与温度恒温锁定功能； 三、特点：

1、微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度LED数字显示和PID自整功能，控温、可靠。2、双重中空玻璃门结构，温度波动小。采用全钢化玻璃门，透明性好，观察箱内情时不影响箱内温度。3、多层架设计，可根据实际要求随时调整。

产品优势介绍：

- 1、温度均匀：采用风道翅片式风循环系统，确保箱内温度更均匀，稳定。压缩机制冷，PTC制热合理互补工作，避免加热药品出现爆瓶或药品过热失效。
- 2、可嵌入式设计：可以根据情况，嵌入到墙体内使用。
- 3、观察性高：箱体内采用双层钢化玻璃门，观察清晰、方便。4、操作简单：无需大费周章看使用说明，产品均采用现代化建议操作，微电脑控温系统，只需按键设置温度即可。

恒温保存箱温度20-25度容积230升部分参数

*(2-8度系列)精密冷藏系列型号:FYL-YS-66L 温度:2-8
外型尺寸:430 × 480 × 640mm 型号:FYL-YS-88L 温度:2-8 外型尺寸:480 × 490 × 840mm=====*(4-38度系列)型号:FYL-YS-50L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:430 × 480 × 510mm型号:FYL-YS-100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480 × 490 × 840mm型号:FYL-YS-138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540 × 550 × 840mm=====*(2-48度系列)恒温系列型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 590 × 1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 680 × 1805 mm=====*(2-48度系列)大型恒温冷藏保温系列型号:FYL-YS-828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 1830mm型号:FYL-YS-1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 2150 mm=====*(-12-10度系列)恒温系列型号:FYL-YS-50LL 温度:-12 ~10 外型尺寸:430 × 480 × 510mm型号:FYL-YS-100LL 温度:-12 ~10 外型尺寸:480 × 490 × 840mm=====*(2-8度系列)小型冷藏保温系列型号:FYL-YS-100E 温度:2 ~ 8 外型尺寸:480 × 490 × 840mm=====*(-30-10度系列)低温保存系列型号:FYL-YS-128 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550 × 560 × 850mm=====

福意联公司是一家性的恒温、冷藏设备供应商，自成立以来，在广大用户的帮助与优良下，经过不懈努力，已成为中国实验室、医疗产品的供应商之一。公司的售后网络遍及优良各地，在各大中城市建立了联络处，拥有包括仪器，专项产品，市场与优良，售后售后，后勤等多个部门组成的完整售后体系。

勤发发