

# 环保材料雷诺护垫 护岸护坡雷诺护垫一站式厂家

产品名称	环保材料雷诺护垫 护岸护坡雷诺护垫一站式厂家
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	2.80/平方米
规格参数	品牌:佳航 型号:可按客户要求加工加工定做 材质:低碳钢丝
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

## 产品详情

山水林田湖泊是一个生命共同体。治水工作所涉及的也不单纯是传统的水利\*\*\*领域，还应在更加\*\*\*的系统中统筹考虑。一句话，我们必需树立新时代治水的生态思维，运用系统、整体、全局的思维方式，深刻认识当下水资源、水环境、水安全、水景观、水生态、水文化等问题，系统施策，治水兴业。这就是我们所要推行的生态水利工程。这既是一个大的理念，也是一个新的符合时代需求、顺应时代潮流的大工程形式。如此推进生态水利工程建设，才能更好地推进传统水利向生态水利发展方式转变，才能更加科学地建设生态文明。

屹立于蓝天碧水之间的雷诺护垫海岸防护稳固又壮观，整齐划一的\*\*\*角度无不让人惊讶，人类自身拥有的精神在社会的不断需求中迸发出来，新型的海岸雷诺护垫防护既具有传统防护结构的稳固性和抗冲刷性能，又具备了良好的生态绿化作用，生产中采用的延展性高上锌低碳钢丝不仅能建立网箱的柔性特质而且具有极强的防腐、防锈性能很好的抵御海水的侵蚀使用寿命较长；一次性成型的箱体模式稳固性极强能很好的解决因海水冲刷引发的水土流失等一系列问题。

雷诺护垫是由低碳钢丝再经过冷镀锌、热镀锌、锌铝合金防腐之后，再经过重型织网机编织成的六边形双绞格网，其厚度在0.17-0.3m的网箱，长度方向每间隔1m采用双隔板隔成独立的单元，双隔板雷诺护垫为一次成型生产，除盖板外，边板、端板、隔板及底板由一张连续不断的网面组成，不可采用独立的双层折叠网面通过绞合在底板上作为双隔板。

雷诺护垫结构用在水利工程中可以很大程度的减小因为水土移动给墙体带来的坏的影响，因为土体的摩擦系数较小而且在动土造成较大压力时就会使网箱向后倾斜

雷诺护垫护坡规格：

网孔：6\*8cm 8\*10cm 10\*12cm等可订做

丝径：2.0-4.0mm

材料：镀锌，涂PVC，锌铝合金等

抗拉强度：420Mpa（\*\*\*Q/320281 HA J01 -2000）。

伸长率：不小于12%

比重：>1.32（ASTMD412719）

硬度：>50

斜边差：<12 mm 网片长宽允差：± 35 mm

镀锌量：不小于250g/m<sup>2</sup>（\*\*\*GB/T1839-93）

产地：河北省安平县

包装：组装好折叠打包

编织工艺：双绞合

付款方式：预付款的百分之三十作为定金先行支付。

雷诺护垫特点：

- （1）柔性结构，抗暴雨、水流冲刷、无结构缝、适应变形、整体结构有延展性、用于护坡护岸护滩。
- （2）透水性好：能排水利于基土固结坡面稳定、水土保持。
- （3）耐腐蚀：经表面防蚀处理的低碳钢丝，\*\*\*，表面加PVC/HDPE保护层，可用于海洋岸滩及水质变化大的江河迎水立面。
- （4）组装、施工方便：不用水、水泥、模板和电力，简便易装，可按设计绑扎组装成各种形状，连贯为一个整体。
- （5）进度快，利于赶工期：可多组同时施工，平行、流水作业；
- （6）经济适用：可因地制宜地利用当地石料资源。
- （7）生态环境保护：石缝间长出绿色植被，满足水土保持、消声敛光、绿化美化环境的要求。

关于我们：

《：》售后在10天内发现产品质量问题，如材质不达标、规格有错等可以退货；如果是客方因素出错，在我厂能力范围内可以帮忙改进。

《线径误差：》 $\pm 0.05-0.08\text{mm}$ [此公差标准为国家拉丝行业标准，如若有特殊线径公差请来电与我们联系说明。

《产品包装：》按照客户的需求包装。

《生产周期：》根据客户订单而定。

《运输方式：》本地有全国各地的物流，可以发物流，如果有特殊情况的话也可以发快递和客车。具体运费可由我方付，也可由买家付，具体情况可来电详谈！

《付款途径：》确定订货的话需先付30%定金，待货品做好之后打余款，我厂发货；也可以看到货之后打钱提货，也可上门提货。可以通过网银，银行转账，现金支付等方式付款。