

供应Alloy 625镍基合金铸件 风扇

产品名称	供应Alloy 625镍基合金铸件 风扇
公司名称	上海隆进特殊钢有限公司
价格	268.00/千克
规格参数	抚顺特钢:镍铬铁合金 625合金钢:镍铬铁合金 中国:上海
公司地址	上海松江工业园区
联系电话	86-02137787882 13166006568

产品详情

供应Alloy 625镍基合金铸件 风扇

Alloy 625镍合金的加工性能好，可制成各种形状锻件、尺寸要求精确的元件。工艺因素对磁性能的影响较大，如冲压会使 μb 下降，因产品性能不易满足，常用的镍合金的特性和用途列于表。Alloy 625材质如何、Alloy 625到底是什么材料：【镍基合金-Alloy 625】

上海隆进特殊钢有限公司坐落于中国工业大都市上海市，成立于1998年，是一家供应模具钢企业，向国内模具制造企业推荐和供应质量优异的冷作模具钢、高速工具钢、热作压铸模具钢和塑胶模具钢。多年来，公司以真诚的高品质服务深深迎得了全国广大客户的支持和信任。隆进企业现拥有100多名业务娴熟的营销人员和一支的售后服务队伍。销售网络和服务网络从长江三角洲遍及至全国各地。他们将把优质的进口特殊钢、不锈钢、铝材推向华东、华南、华中等全国几十个地方。可以随时为客户提供货源等卓越的产品和快速便捷的售后服务。同时，为了更好的服务于不同行业的用户，更便捷的提供客户满意的产品，公司还自主开发了一套ERP电子资源系统。采用先进的网上库存传输系统，高效快捷的物流方式，保证所有客户的订单都能在短的时间内获得准确的答复及稳定安全的物流运输，真正做到“客户至上，满意一百”的服务方针。致力让全国的生产加工企业的“采购”更轻松。隆进企业主要销售：日本日立金属（HITACHI）特殊钢，大同（DAIDO）特殊钢，瑞典一胜百（ASSAB）工具钢，德国撒斯特（SSE）布德鲁斯（Buderrus）塑模钢，德国（德林格DILLINGER）高速工具钢，奥地利（百禄BOHLER）工具钢，美国（芬可乐FKL）特殊钢，美国（肯纳KENNA）钨钢，日本（高周KOSHUHI）特殊钢，日本（富士FUJILLOY）钨钢，日本（SINTO"PORCERAX）透气钢，产品有冷作工具钢、高速工具钢、热作压铸工具钢和塑胶模具钢等—（上钢五厂、抚顺特钢、长城特钢、）产品系列：合金结构钢、模具钢、模具合金镀铜、高速工具钢，轴承钢，易切削钢等优质特殊合金钢。企业使命：成为客户心目中可靠的合作伙伴。 企业理念：诚信、服务、创新、卓越 企业精神：锐意进取，不断超越 企业目标：崇高业绩，注重过程，让上海隆进企业走向世界 企业口号：企业和市场同步，品质与世界共进。

Alloy 625镍基合金含量?

Alloy 625耐高温多少度?

Alloy 625对应什么材质?

Alloy 625是耐腐蚀性合金?

Alloy 625是耐热性镍合金钢?

Alloy 625冷轧镍基合金钢带材,

Alloy 625热轧镍基合金中厚板材,

Alloy 625高镍合金相当于什么材料,

Alloy 625对应牌号：N06625、GH3625、GH625、NC 22 DNb、W.Nr.Alloy 625、NiCr22Mo9Nb、NA 21 Inconel625、UNS NO6625、NiCr22Mo9Nb

Alloy 625奥氏体镍合金

执行标准：{EN 10095-1999}

Alloy 625化学成分:

碳 C：0.03-0.10

锰 Mn：0.50

硅 Si：0.50

磷 P：0.02

硫 S：0.015

镍 Ni：58.0

铬 Cr：20.0-23.0

钴 Co：1.0

铁 Fe：5.0

铝 Al：0.40

钛 Ti：0.40

铜 Cu：0.50

钼 Mo：8.0-10.0

其它：Nb+Ta:

DIN Alloy 625 的物理性能:

密度 8.4 g/cm³

熔点 1290-1350

DIN Alloy 625 在常温下合金的机械性能的小值: 合金和状态

抗拉强度Rm N/mm² 625 ~760

屈服强度RP0.2N/mm² 345

延伸率A5 % 30

布氏硬度HB 220

应用领域：软化退火后的低碳合金广泛的应用于化工流程工业，较好的耐腐蚀性和高强度使之能作为较薄的结构部件。可以应用于接触海水并承受高机械应力的场合。

典型应用领域：含氯化物的有机化学流程工艺的部件，尤其是在使用酸性氯化物催化剂的场合。用于制造纸浆和造纸工业的蒸煮器和漂白池，烟气脱硫系统中的吸收塔、再加热器、烟气进口挡板、风扇（潮湿）、搅拌器、导流板以及烟道等。

用于制造应用于酸性气体环境的设备和部件乙酸和乙酐反应发生器、耐酸冷凝器。

上海隆进特殊钢有限公司 为您提供：

Alloy 625钢带—|镍合金化学成分—|镍铜合金|—动情的两个字：成交;

Alloy 625锻环—|镍合金机械性能—|镍铁合金|—感人的三个字：相信您;

Alloy 625锻件—|镍合金产品价格—|镍铬合金|—欣慰的四个字：货款已付;

Alloy 625焊丝—|镍合金生产厂家—|镍钼合金|—激动的五个字：亲查收货款;

Alloy 625管材—|镍合金抗拉强度—|镍钴合金|—动情的六个字：什么时候发货;

Alloy 625棒材—|镍合金零售批发—|耐热合金|—刻骨的七个字：帮您介绍新客户;

Alloy 625带材—|镍合金对应牌号—|高温合金|—希望的八个字：上次订单再下一批;

Alloy 625线材—|镍合金产品参数—|耐磨合金|—幸福的九个字：以后进钢材由您供应;

Alloy 625焊材—|镍合金材料密度—|硬质合金|—感人的十个字：共创双赢、合作愉快耶;

高温合金和金属间化合物高温材料的牌号，采用字母加数字相结合的方法表示。根据特殊需求，可以在牌号后加英文字母表示原合金的改型合金，如表示某种特定工艺或特定化学成分等。

牌号前缀：

变形高温合金“GH”作前缀（G和H分别为“高”和“合”字汉语拼音的字母）。

等轴晶铸造高温合金采用汉语拼音字母“K”作前缀。

定向凝固柱晶合金“DZ”作前缀（D和Z分别为“定”和“柱”字汉语拼音的字母）。

单晶高温合金“DD”作前缀（D和D分别为“定”和“单”字汉语拼音的字母）。

焊接用高温合金丝“HGH”作前缀（GH符号前的“H”为“焊”字汉语拼音字母，）。

粉末冶金高温合金“FGH”做前缀（CH符号前的“F”为“粉”字汉语拼音字母）。

弥散强化高温合金“MGH”做前缀（GH符号前的“M”为“弥”字汉语拼音字母）。

金属间化合物高温合金“JG”做前缀（J和G为“金”和“高”字汉语拼音字母）。

阿拉伯数字代表细节（变形高温合金和焊接用高温合金丝）

前缀后采用四位数字，数字表示合金的分类，第二至四位数字表示合金编号，不足位数的合金编号用数字“0”补齐。“0”放在位表示分类号的数字与合金编号之间。

高温合金根据GB/T 14992-2005标准的规定可作如下划分。

高温合金，高温合金属于热强材料的范畴。随着工业现代化的发展，动力机械参数的不断提高，热强材料的工作温度也相应升至1000 以上，如内燃机，汽轮机、航空发动机、柴油机增压器中的叶片、导向叶片、盘、进气阀、排气阀等主要构件，都是在高温下工作，长期受应力作用，并含有高温水蒸气、汽油、柴油、重油的燃气及废气等有腐蚀作用的气体接触。因此，制造这些机件的材料也必须在高温下具有足够的持久强度、蠕变强度、耐热疲劳强度、高温韧性及足够的高化学稳定性。高温合金能满足这些要求。

Alloy 625镍基合金产品名称：【合金钢】【镍基合金】【高镍合金】【耐高温合金】【镍铬铁合金】【镍铬钴合金】

执行标准：GB、AMS、UNS、ASTM、ASME、DIN、EN...等

生产工艺：电炉料、热轧、锻轧、精扎、电渣料、机轧、挤压、连铸、冷拔、浇铸、冷拉等。

工艺流程：电炉熔炼 LF炉精炼 水平连铸 电渣重熔 热轧 退火 酸洗 冷轧。

材料用途：机械制造，精密电子，化工设备，金属制品，轨道交通，汽车用，核电，结构制管，食用机械，压力容器，家用电器，电梯，建筑装饰，卫生洁具，太阳能，餐饮厨具，家用电器。

主要客户群：模具厂，机械厂，研究院，机械科学研究院，化工事业研究院、食品加工厂。 隆进公司拥有规范的电子商务体系、完善的用户信息措施，保证产品的质量、售后服务、保证买家利益。

合作理念：携手共进，互惠互动，共创双赢。