

Tektronix示波器回收DPO71604C

产品名称	Tektronix示波器回收DPO71604C
公司名称	东莞市誉铭电子仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇林村多仔岭5巷7号
联系电话	18520664601

产品详情

Tektronix示波器回收DPO71604C

销售就是交换、价值与价格的交换。我们致力为您推荐合适的处理方案，供您参考！

东莞市誉铭电子仪器有限公司

本公司经销的进口二手仪器品牌多样，型号及数量多，一手由国外引进或直接从厂家收购，成色新且价平，全部为现货供应。

多年来我们以诚恳务实的工作态度、精湛的技术及各方位的服务，为上千家大中小型电子企业、科技开发公司、教研单位提供了精良产品和完善的技术服务，得到了广大客户的支持和信任。

主要性能指标

3.5 GHz、2.5 GHz、1 GHz 和 500 MHz 带宽型号

在一条通道上提供了高达 40 GS/s 的实时采样率，在两条通道上提供了 20GS/s 的实时采样率，在三或四条通道上提供了 10 GS/s 的实时采样率

MultiView Zoom 高达 500 M 点记录长度

FastAcq 技术，>250,000 wfm/s 的波形捕获速率

FastFrame 分段存储采集模式，>310,000 波形/秒捕获速率

用户可以选择带宽限制滤波器，提高低频测量精度

主要特点/易用特点

Pinpoint 触发技术，提供了灵活、性能非常高的触发功能，支持 1400 多种组合，满足几乎任何触发情况

可视触发和搜索触发，找到复杂波形中的事件

搜索和标记，在整个波形中查找具体事件

MyScope 定制窗口和鼠标右键菜单，实现的效率

53 种自动测量、波形直方图和 FFT 分析，简化波形分析工作

TekVPI 探头接口，支持有源探头、差分探头和电流探头，自动设定量程和单位

12.1 英寸（307 毫米）高亮度 XGA 显示器，配有触摸屏

选配串行触发和分析

I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 USB 2.0
自动串行触发和搜索选项

MIPI D-PHY DSI-1、CSI-2、8b/10b、以太网和 PCI Express 自动串行分析选项

串行数据流时钟恢复

64 位 NRZ 串行码型触发，隔离码型相关效应，速率高达 1.25 Gb/s

选配特定技术分析功能

软件解决方案提供了内置域专门技术，适用于 MIPI D-PHY、以太网、汽车以太网、MOST 和 USB 2.0
一致性测试，抖动、定时、眼图、功率、DDR 内存总线分析及宽带射频

模板测试，迅速了解信号特点

连接能力

前面板和侧面板提供了 USB 主控端口，迅速简便地存储数据、进行打印及连接 USB 外设

集成 10/100/1000BASE-T

以太网端口，实现联网能力；视频输出端口，把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上

Microsoft Windows 10 操作系统，简便连接及集成到用户环境中

满足 LXI Class 标准

TekScope Anywhere 离线分析

TekScope Anywhere 把示波器分析环境的处理能力带到 PC 中。用户现在可以灵活地执行各项分析任务，

包括在实验室外部进行定时、眼图和抖动分析。可以在团队成员和远程站点之间迅速共享泰克

DPO/MSO5000、DPO7000C 或 DPO/MSO70000C/D/DX
系列示波器的波形数据和设置1)，从而改善工作效率。

1 (设置MSO/DPO5000/B、DPO7000C、MSO/DPO70000C/D/DX/SX 型号

回收DPO71604C , TektronixDPO71604C , Tektronix示波器回收 , 泰克示波器回收