

低温等离子净化器高压电源蜂窝电场瓷耳撞针全套配件

产品名称	低温等离子净化器高压电源蜂窝电场瓷耳撞针全套配件
公司名称	泊头市林朗环保设备有限公司
价格	300.00/块
规格参数	包装:纸箱 产地:河北泊头 型号:300W
公司地址	河北省泊头市洼里王镇后赵村
联系电话	18931752252

产品详情

低温等离子净化器高压电源蜂窝电场瓷耳撞针全套配件:

低温等离子净化器高压电源蜂窝电场瓷耳撞针全套配件技术参数:

- 1) 供电电压:单相交流220V (+15%) 50Hz/60Hz
- 2) 输出电压:0 ~ 20KV 连续可调 , 正或负极性。
- 3) 输出电流:0 ~ 20mA (功率大小不同 , 有高有低)

4) 输出功率:0 ~ 100W , 0 ~ 150W , 0 ~ 200W , 0 ~ 300W (可供用户选购)

5) 环境温度:-20 -60

6) 相对湿度: < 95%

7) 工作频率可调节 (20-100KHZ)

8) 输出短、断路 , 过流 , 过温等保护。

9) 保险丝规格:2A

低温等离子净化器高压电源蜂窝电场瓷耳撞针全套配件使用简介:

电源设有电场工作指示绿灯和通电指示灯 , 可接出。

电源电压与负载电场自动匹配 , 安装简便。无论怎么安装都能工作 , 而且自带散热系统。

多功能智能保护电源有十余种智能保护方案可任意切换 , 只需简单设置就可改变电源的保护方案 , 用户可根据不同的使用场地 , 使用习惯选择。每一种保护方案里短路、拉弧、过流、过压、过温都有保护。

等离子电源更换时的连接方法：电源上端电线连接瓷耳处内的螺丝，与高压电场相连接，