

## PLC光分路器箱品牌货

产品名称	PLC光分路器箱品牌货
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	53.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### PLC光分路器箱品牌货

PLC光分路器：与同轴线蓝传输系统一样，光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分配，这就需要光分路器来实现。光分路器又称分光器，是光纤链路中重要的无源器件之一，是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件，常用MXN来表示一个分路器有M个输入端和N个输出端。光纤在CATV系统中使用的光分路器一都是1x2，1x3以及1XN光分路器。

PLC光分路器、插片式光分路器、盒式光分路器、微型光分路器、微型封装光分路器、托盘式光分路器、机架式光分路器

型号：1分2、1分4、1分6、1分8、1分16、1分32、1分64

材质：冷轧板、ABS

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波远捷通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

PLC光分路器光网络系统中实现光信号进行耦合、分支、分配的无源器件。光分路器又称光纤分光器和光纤分路器，是光纤链路中重要的无源器件之一。光分路器具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件，常用M×N来表示一个分路器有M个输入端和N个输出端。一般用1×2（1分2）、1×4（1分4）、1×8（1分8）、1×16（1分16）、1×32（1分32）、1×64（1分64）。

光分路器特点：

尾纤盒式体积小，外形美观。可根据客户需求提供不同种类的连接头，及尾纤线径，标配为SC连接头。安装快捷，性能可靠，工作状态稳定，技术指标符合YD/T893的行业要求。

光分路器应用范围：

安装在19英寸标准机架内，或安装在专用的光分路器托盘及光缆接头盒内，也可安装在机箱内使用。

光分路器优点：

结构简单，对波长不敏感，分光均匀性好，耐高温，体积小，技术性能符合Telcordia GR-1209和Telcordia GR-1221可靠性要求，已经通过ISO9001质量体系认证。

随着光纤通信的投资方向由通信干线，城域网，局域网，专用网等向FTTP、FTTH的方向发展。FTTH的核心光器件--光分路器的需求也将不断扩大。

PLC分路器都有哪些类型？

光分路器设备封装应经济高效、坚固且结构紧凑，设备内部光纤应保证一定的盘纤半径，保证盘绕的光纤不受损伤，所有器件应固定良好并可提供足够的供管理、连接、安装、维护、检验、测试用的空间。下列五种封装结构的光分路器，以适应不同的安装设施和安装环境。

盒式光分路器

盒式封装，带插头尾纤型，桌面、托盘、光缆交接箱等；

机架式光分路器

机架式封装，适配器型，19英寸标准机架；

微型光分路器

微型封装，不带插头尾纤型；

托盘式光分路器

托盘式封装，适配器型，光纤配线架或光缆交接箱等；

插片式光分路器

插片式封装，适配器型，光纤配线架、光缆交接箱、分光分纤；

PLC型是微光学元件型产品，采用光刻技术，在介质或半导体基板上形成光波导，实现分支分配功能。