

1J22(HiperCo50)是什么性能合金价格

产品名称	1J22(HiperCo50)是什么性能合金价格
公司名称	上海钜备金属材料有限公司
价格	980.00/千克
规格参数	规格:10-300 密度:8.2 产地:上海
公司地址	上海市松江区泗泾工业区九干路243号
联系电话	021-67898366 17321273906

产品详情

1j22软磁合金 1j22是什么材料 1j22软磁合金的价格 1j22材料密度 1j22化学成分 1j22价格 1j22材料加工性能 1j22软磁合金车床加工 1j22密度 1j22热处理

1J22(HiperCo50)材料说明：

[上海钜备金属团队，期待您的咨询！](#)

1J22是高饱和磁感应强度铁钴钒软磁合金，在现有软磁材料中该合金的饱和磁感应强度(2.4T)，居里点也很高(980)，饱和磁致伸缩系数(60~100×10⁻⁶)。由于饱和磁感应强度高，在制作同等功率的电机时，可大大缩小体积，在作电磁铁时，在同样截面积下能产生大的吸合力。由于居里点高，可使该合金能在其他软磁材料已经完全退磁的较高温度下工作，并保持良好的磁稳定性。由于有大的磁致伸缩系数，极适于作磁致伸缩换能器，输出能量高，工作效率也高。该合金电阻率低(0.27μ·m)，不宜在高频下使用。价格较贵、易氧化、加工性能差，添加适量镍或其他元素，可改善其加工性。

1J22化学成分:

碳C (0.04)

锰Mn (0.30)

硅Si (0.30)

磷P (0.020)

硫S (0.020)

Cu 铜 (0.20)

Ni镍 (0.50)

Co钴 (49.0 ~ 51.0)

V钒 (0.80 ~ 1.80)

铁Fe (余量)

技术标准: GB/T 15018-1994

1J22物理性能说明：熔化温度：1380 ~ 1395 ，密度：8.20g/cm³

1J22熔炼工艺：1J22采用真空感应炉熔炼

1J22零件热处理工艺：随炉升温至900 ，保温5小时，以每小时100 冷却至750 ，然后以每小时200 冷却至300 以下出炉

1j22合金各地经销点

钼备金属1j22合金 南昌 萍乡 九江 赣州 宜春 上饶 江西 唐山 合肥1j22合金钼备金属1j22合金 邢台 保定 承德 沧州 廊坊 衡水 河北 邢台 南昌1j22合金钼备金属1j22合金 山东 济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 青岛1j22合金钼备金属1j22合金 济宁 泰安 威海 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 威海1j22合金钼备金属1j22合金 滨州 菏泽 胶南 胶州 龙口 莱州 招远 河南 烟台1j22合金钼备金属1j22合金 郑州 洛阳 新乡 濮阳 信阳 湖北 武汉 十堰 泰州 1j22合金钼备金属1j22合金 荆州 宜昌 孝感 湖南 长沙 株洲 衡阳 唱的 镇江1j22合金钼备金属1j22合金 广东 广州 珠海 汕头 韶关 江门 肇庆 梅州 丽水1j22合金钼备金属1j22合金 汕尾 河源 阳江 清远 中山 四川 成都 乐山 湖州1j22合金钼备金属1j22合金 绵阳 宜宾 陕西 西安 宝鸡 咸阳 延安 榆林 滁州1j22合金钼备金属1j22合金 高邮 温州 富阳 诸暨 温岭 龙泉 汉中 安康 济南1j22合金钼备金属1j22合金 通化 白山 松原 白城 辽源 营口 盐城 常熟 西安1j22合金葫芦岛 连云港 张家港 马鞍山 景德镇 石家庄 张家口 秦皇岛 香港 日本 澳门 台湾 北京 天津 重庆 全国地区销售商，代理商，销售公司，销售部，销售处，销售点，经销商，批发商，批发销售代理公司

上海钼备金属材料有限公司是集研发、生产、销售于一体的高新技术型企业，

致力于高温合金GH2132 (IncoloyA-286)、GH4169 (Inconel600)、GH4145 (InconelX-750)、GH3030、GH3128、GH3044、GH3536 (HastelloyX)、

耐蚀合金合金：HastelloyC-276 (NS334)、HastelloyB(NS321)、Inconel625(NS336)、Inconel600(NS312)、Incoloy825(NS142)、Incoloy800HT (NS111A)、Monel400、MonelK500。

精密合金：4J36、1J50、1J80、1J85、1J22 (HiperCo50)、3J53、4J29，

纯镍：N4、N6。特种铜合金的生产销售和售后服。

产品广泛应用于石油化工、油气开采、电站脱硫、生物医药、航空航天、核电设备、船舶制造及通讯电子等工业领域。为这些领域在高温高压、特殊介质、耐腐蚀等领域专用材料。

当您有项目需要采购合金材料的时候，欢迎您致电上海钼备金属材料有限公司进行询价，为了保证所询价格准确合理，请您务必提供下述技术要求：

- 1.交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态；
- 2.外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；
- 3.尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸；
- 4.质量标准：国标、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、其它；
- 5.合金材料订货量；
- 6.合金材料交货期。

服务、服务承诺：

- (7)、为用户提供热情、周到、耐心的服务。
- (8)、实行7*24*365全天候服务制，节假日与平时一样，照常办理业务、加工及装车发货。
- (9)、积极主动帮助用户解决产品使用上的难题。用户在办理业务中遇到困难，须外部解决的主动协调；须内部解决的，及时解决，不推诿扯皮。
- (10)、公司理念：创新驱动，品质卓越，诚信为本，产业报国，共铸未来。