

# 江门摩托罗拉对讲机价格 拓柏价格优惠

产品名称	江门摩托罗拉对讲机价格 拓柏价格优惠
公司名称	广州拓柏科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大壮国际广场G4栋1729号
联系电话	13824427257

## 产品详情

广州拓柏科技有限公司--摩托罗拉对讲机价格

防爆对讲机在危险环境下应该注意些什么？

切忌将未经防爆检测中心确认的无线对讲机应用于各种危险环境，否则很容易引起爆炸或火灾事故。

防爆试验中心核实过的货物也会被损坏(如破损的外壳)，不能在危险的空气中使用，否则容易引起爆炸或火灾事故。不能在危险的环境中更换电池和其他附件。拆装时接触火花放电可能导致爆炸或火灾事故。

广州拓柏科技有限公司--摩托罗拉对讲机价格

即使使用防爆试验中心测试过的产品，也不能暴露配件- RF连接器。不必使用射频连接件时，手持摩托罗拉对讲机价格，应当使用防尘套将其密封。无需采用任何方法拆开经过防爆型检验中心检验合格的物品。

修改无线对讲机会，50公里摩托罗拉对讲机价格，改变无线对讲机硬件配置的原设计构思。只有商品的原始生产者才能在经过防爆型式检测中心验证的生产车间内实现改造。轻而易举的改型将导致该商品的防爆合格证无效。

广州拓柏科技有限公司--摩托罗拉对讲机价格

在无线对讲机中不论是手持台、车载台还是中继台，在通话过程中，或者在传输数据中常会受到外部噪声和干扰的影响。那么干扰的原因是什么呢？

## 互调干扰

两个或多个信号在非线性传输电路中调，产生同有用信号频率相接近的组合频率从而对无线对讲系统造成干扰称之为互调干扰。产生互调的原因有三种，发射机互调、接收机互调以及外部效应引起的互调。产生互调干扰必须同时满足三个条件：

### 广州拓柏科技有限公司--摩托罗拉对讲机价格

- (1) 几个干扰频率和受干扰接收机的标称频率存在一定的间隔关系；
- (2) 干扰信号必须有足够的幅度；
- (3) 对接收机互调而言，所有干扰和被干扰的接收机必须在同时工作。

发射机互调是指两部发射机相互耦合而形成干扰。接收机互调是指两个或多个强干扰信号进入接收机前端电路时由于其非线性作用，干扰信号彼此混频，产生可落入接收机通带内的互调产物。其大小取决于干扰信号的大小等因素。外部效应引起的互调是指由于发射机高频滤波器及天线馈线等接受插件紧固件的接触不良或金属构件的锈蚀而造成，在强射频电场中起检波作用产生互调，形成干扰辐射源而造成的，商用摩托罗拉对讲机价格，此种外部效应互调干扰是完全可以避免的。

### 广州拓柏科技有限公司--摩托罗拉对讲机价格

#### 爆1炸式对讲机结构

这种对讲机均配有 FM/ATEX 认证标签，以表明产品已通过协会的认证，并可用于特定有害气体。与此同时，江门摩托罗拉对讲机价格，标签也要清楚地1标明危险等级/分部/组和必须使用的电池附件编号。对讲机拆装时所产生的接触电火花会引起爆1炸或起火，因此，用户在使用防爆装置时，不能在危险环境下更换电池和其它附件。即便是防爆检测机构认证的产品，当在易1燃易1爆环境下使用时，也不能暴露附件接头。如使用者不必使用附件接头，则应用防尘罩覆盖。

### 广州拓柏科技有限公司--摩托罗拉对讲机价格

#### 抗爆标记

#### 对讲机防爆选型

N10Ex 数字对讲机采用了先进的数字语音芯片技术，即使在嘈杂的环境下仍能保持声音清晰度和亮度，数模兼容性为客户节省了升级成本。数字对讲机 N10Ex (危险区安全防爆通信终端)，适用于爆1炸危险场所 1 区、2 区。

江门摩托罗拉对讲机价格-拓柏价格优惠由广州拓柏科技有限公司提供。广州拓柏科技有限公司是广东

广州,相关产品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在拓柏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创拓柏更加美好的未来。