

1.3981是什么材质 1.3981可伐合金管

产品名称	1.3981是什么材质 1.3981可伐合金管
公司名称	上海钜备金属材料有限公司
价格	360.00/千克
规格参数	规格:10-300 密度:8.5 产地:上海
公司地址	上海市松江区泗泾工业区九干路243号
联系电话	021-67898366 17321273906

产品详情

1.3981

上海钜备冶金生产：1.3981铁镍钴合金 1.3981 (Kovar) 可伐合金 1.3981膨胀合金带材，卷带

密度：8.5g/mm³

产品介绍

以下为典型化学成份及机械性能(ASTM)参考

钜备合金1.3981化学成分：

% 小大

铁 余量

镍 28.5-29.5

铬 0.2

钴 16.8-17.8

铜 0.2

碳 0.03

锰 0.5

硅 0.3

磷 0.02

硫 0.2

钼 0.2

平均线膨胀系数 (10⁻⁶) :

20~400 4.6~5.2

20~450 5.1~5.5

此合金具有以下特性：1.3981合金在较宽的温度范围(-80~450)内膨胀系数与硬玻璃的膨胀系数相近，在电真空工业中，用来与硬玻璃封接制造高气密性元器件，也可以和陶瓷封接。名称：铁镍钴玻封合金。在 20 ~ 450 具有与硅硼硬玻璃相近的热膨胀系数，居里点高，具有良好的低温组织稳定性。为铁镍钴玻封合

当您有项目需要采购合金材料的时候，欢迎您致电上海钜备金属材料有限公司进行询价，为了保证所询价格准确合理，请您务必提供下述技术要求:

- 1.交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态；
- 2.外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；
- 3.尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸；
- 4.质量标准：国标、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、其它；
- 5.合金材料订货量；
- 6.合金材料交货期。

服务：服务承诺：

(7)、为用户提供热情、周到、耐心的服务。

(8)、实行7*24*365全天候服务制，节假日与平时一样，照常办理业务、加工及装车发货。

(9)、积极主动帮助用户解决产品使用上的难题。用户在办理业务中遇到困难，

须外部解决的主动协调；须内部解决的，及时解决，不推诿扯皮。

(10)、公司理念：创新驱动，品质卓越，诚信为本，产业报国，共铸未来。

