

江西南昌 供应无极灯 庭院灯

产品名称	江西南昌 供应无极灯 庭院灯
公司名称	江西汉峰低碳节能服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海宏源 型号:05-402 额定功率:40/80/120/150 (W)
公司地址	中国 江西 南昌市东湖区 江西南昌八一广场财富大厦B座1205-1206室
联系电话	86 400 6287884 18979138219

产品详情

品牌	上海宏源	型号	05-402
额定功率	40/80/120/150 (W)	灯头型号	725x500
额定电压	220 (V)		
编号 : 05-402			

类别：庭院灯

光源：土星

尺寸： 725xh500

防护等级：ip55

安装管径： 74

材质：铝合金压铸

应用场合：市区街道、住宅小区、城市公园、公共绿化。

灯具特点：

- 1.灯具主体采用铝合金压铸，坚固耐用。
- 2.防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择。
- 3.采用pc透光罩，高透光，低眩光。
- 4.镇流器和光源采用分体安装，镇流器安装于灯杆内，便于散热。
- 5.配用本公司lvd土星无极灯，具有发光效率高、寿命长、显色性好、光线稳定、无闪烁、节能、色温范围广、光线柔和、光输出稳定等特点。

适配光源：

系列	型号	额定光通量	光源外形	功率
土星	lvd-wjy40hw1	2800	152xh89	40w
土星	lvd-wjy80hw1	6400	214xh99	80w
土星	lvd-wjy120hw1	9600	274xh99	120w
土星	lvd-wjy150hw1	12000	274xh99	150w

型号	工作电压	电流	功率因素	操作温度	主频率
lvd-wj12-40djf	10.5-14v	3.33a	-	-25~50	225khz
lvd-wj24-40djf	21-26v	1.67a	-	-25~50	225khz
lvd-wj120/60-40djf	90-150v	0.38a	0.98	-35~50	210khz
lvd-wj120/60-80djf	90-150v	0.73a	0.98	-35~50	210khz
lvd-wj120/60-120djf	90-150v	1.09a	0.98	-35~50	210khz
lvd-wj120/60-150djf	90-150v	1.36a	0.98	-35~50	210khz
lvd-wj220/50-40djf	175-265v	0.21a	0.98	-25~50	225khz
lvd-wj220/50-80djf	175-265v	0.40a	0.98	-25~50	225khz
lvd-wj220/50-120djf	175-265v	0.59a	0.98	-25~50	225khz
lvd-wj220/50-150djf	175-265v	0.74a	0.98	-25~50	225khz
lvd-wj277/60-40djf	230-305v	0.17a	0.98	-15~50	225khz
lvd-wj277/60-80djf	230-305v	0.32a	0.98	-25~50	225khz
lvd-wj277/60-120djf	230-305v	0.47a	0.98	-25~50	225khz
lvd-wj277/60-150djf	230-305v	0.59a	0.98	-25~50	225khz
lvd-wj347/60-40djf	305-382v	0.13a	0.98	-15~50	225khz
lvd-wj347/60-80djf	305-382v	0.25a	0.98	-25~50	225khz
lvd-wj347/60-120djf	305-382v	0.38a	0.98	-25~50	225khz
lvd-wj347/60-150djf	305-382v	0.47a	0.98	-25~50	225khz

接线示意图：

工程应用：

