

HEA欧标H型钢EN标准理重参数

产品名称	HEA欧标H型钢EN标准理重参数
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	5010.00/吨
规格参数	品牌:鞍钢 型号:HE160A 材质:S235JR
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

适应数字技术飞速发展的挑战。世界钢铁工业经过160余年的发展，无论是英国，还是美国、日本，都带动了钢铁工业的快速发展，为世界钢铁工业贡献了较多的技术进步和产品创新。于勇提了这样一个问题：“中国要拿什么样的贡献构建全球钢铁行业？”欧标H型钢，欧标工字钢，欧标槽钢，美标H型钢，美标槽钢，英标槽钢，英标H型钢等外标热轧型材。上海国汇实业有限公司 黄经理

执行标准 EN10025-2 2004 EN10034-1993

品名 规格 米重(kg/m)

欧标H型钢 HE100A 96*100*5*8 16.7

欧标H型钢 HE100B 100*100*6*10 20.4

欧标H型钢 HE120A 114*120*5*8 19.9

欧标H型钢 HE120B 120*120*6.5*11 26.7

欧标H型钢 HE120M 140*126*12.5*21 52.1

欧标H型钢 HE140A 133*140*5.5*8.5 24.7

欧标H型钢	HE140B 140*140*7*12	33.7
欧标H型钢	HE140M 160*146*13*21	63.2
欧标H型钢	HE160A 152*160*6*9	30.4
欧标H型钢	HE160B 160*160*8*13	42.6
欧标H型钢	HE160M 180*166*14*23	76.2
欧标H型钢	HE180A 171*180*6*9.5	35.5
欧标H型钢	HE180B 180*180*8.5*14	51.2
欧标H型钢	HE180M 200*186*14.5*24	88.9
欧标H型钢	HE200A 190*200*6.5*10	42.3
欧标H型钢	HE200B 200*200*9*15	71.5
欧标H型钢	HE200M 220*206*15*25	103
欧标H型钢	HE220A 210*220*7*11	50.5
欧标H型钢	HE220B 220*220*9.5*16	71.5
欧标H型钢	HE240A 230*240*7.5*12	60.3
欧标H型钢	HE240B 240*240*10*17	83.2
欧标H型钢	HE240M 270*248*18*32	157
欧标H型钢	HE260A 250*260*7.5*12.5	68.2

欧标H型钢 HE260B 260*260*10*17.5 93.0

欧标矩形管规格	数量(支)	材质	产地
60*40*4-6	240	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
80*60*5-7	200	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
100*70*6-10	260	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
120*80*5-8	300	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
140*80*6-9	320	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
160*90*5-9	300	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
180*120*6-12	200	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
200*150*5-14	100	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
220*160*6-15	150	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
240*180*5-16	160	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
260*190*5-16	120	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
280*200*6-15	210	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
300*240*5-12	150	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北

随着中国整个经济转型升级，特别是中国智能制造和5G技术在全球的优势，未来数字技术会为中国钢铁工业的发展带来指数级的改变，同时也会为全球钢铁工业带来巨大变化，无论是在产品、能源综合利用，还是在减少碳足迹等方面。于勇表示，他特别看好以5G为代表的数字技术，并认为这些技术将对中国钢铁行业进行颠覆性创新。这种创新不仅仅是效率的提升，更重要的是对未来产品的质量和稳定性，以及产品从宏观向微观转变带来的重大改变。