

## EN欧标方矩管S275J0型材规格

产品名称	EN欧标方矩管S275J0型材规格
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	5100.00/吨
规格参数	品牌:宝钢 规格:120*80*5-8 长度:12米
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

### 产品详情

应以开放共享的胸怀，协同互利的格局，智能低碳的路径，结构调整的手段，加强合作,加快创新,努力推动钢铁工业质量发展。

“近年来，中国钢铁工业取得了长足进步。中国钢铁工业体系日益完整，钢铁装备、工艺和技术不断进步，钢铁产品不断丰富和升级。这既受益于中国的全面改革开放，以及城镇化为钢铁行业提供的广阔市场，也得益于国际化为中国钢铁带来的理念提升和技术进步。”沈彬说，中国钢铁产量已超世界钢铁产量的半壁江山，但出口量已连续5年下降。凭借强大的需求，中国钢产量不但没有为全球**钢铁市场**带来消费压力，还与世界分享了中国市场的繁荣。

美标矩形管/欧标矩形管/澳标方管/英标方管。美标型钢，欧标型钢，英标型钢，澳标型钢，日标型钢，进口各种外标型钢,公司拥有多种规格和材质的型钢现货供应。欢迎咨询采购：黄剑波

产品执行标准：GB、BSEN、ASTM、DIN EN、JIS、ISO、KS。

材质等级包括 ( S235、 S275、 S355等级JR/J0/J2/NL/ML/K2 ) ( ASTMA36、 A572Gr.50、 A992 ) ( JIS SS400、 SM490A、 SM490B、 SM490YA、 SN490B)

欧标矩形管规格	数量 ( 支 )	材质	产地
60*40*4-6	240	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
80*60*5-7	200	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
100*70*6-10	260	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
120*80*5-8	300	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
140*80*6-9	320	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
160*90*5-9	300	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
180*120*6-12	200	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
200*150*5-14	100	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
220*160*6-15	150	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
240*180*5-16	160	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
260*190*5-16	120	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
280*200*6-15	210	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
300*240*5-12	150	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
400*320*5-16	120	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
500*350*6-16	100	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北

#### 欧标方管

80\*80\*5 80\*80\*6 80\*80\*12  
100\*100\*5 120\*120\*6 120\*120\*10  
140\*140\*6 140\*140\*8 140\*140\*10  
160\*160\*5 160\*160\*6 160\*160\*12  
180\*180\*6 180\*180\*10 180\*180\*12 180\*180\*14  
200\*200\*8 200\*200\*10 200\*200\*14 200\*200\*16

300\*300\*8 300\*300\*10 300\*300\*14 300\*300\*16

350\*350\*8 350\*350\*10 350\*350\*14 350\*350\*16

400\*400\*8 400\*400\*12 400\*400\*14 400\*400\*16

执行标准：EN10025 材质：s235 S275J0

产品状态：定制、仓储

面对当前世界百年之未有之大变局，沈彬认为，推进世界钢铁工业更绿色、更低碳，既应时之举，又是世界钢铁适应未来发展潮流的顺势之策。针对降碳减排，中国在累计压减1.7亿吨粗钢产能的基础上，正加快促进产能减量置换，通过装备升级和布局调整，严控钢铁产量增长，同时实施世上、环保标准，推进钢铁行业超低排放，着手推动碳交易工作等。