## 钢丝绳芯提升带, 斗提机橡胶带, 耐温钢丝绳提升带

产品名称	钢丝绳芯提升带, 斗提机橡胶带, 耐温钢丝绳提升带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	88.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

## 产品详情

钢丝绳芯提升带特点:

1.钢丝绳芯提升带以钢丝绳做骨架,和胶料具有良好的粘着性,钢丝绳芯耐冲击性好,绳芯紧密排列均匀,在运行时不易跑偏,增加

输送带的使用寿命。

2.钢丝绳芯提升带对运输物料种类要求少,能适应粉状、块状等物料的输送。具有伸长小,输送量大,运行平稳等优点。

钢丝绳芯提升带结构:

此结构胶带较传统结构有如下优势:

从根本上解决螺栓从斗提机输送带中脱落事故的发生。

密排钢丝结构,保证胶带整体强度。

钢丝绳紧密排结构,能够增加输送带输送时的系数,提高输送带整体强度30%。

采用双层防撕裂钢丝网增加输送带的防撕裂性能和输送带机械接头时性能,避免输送带落挂事故的发生。

钢丝绳芯提升带产品型号

(1)强力型号: ST630 ST800 ST1000 ST1250 ST1600 ST2000 ST2500 ST3150

带宽:300mm-1000mm