

船用美标角钢、农机美标角铁、美标牌号角钢规格

产品名称	船用美标角钢、农机美标角铁、美标牌号角钢规格
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	4950.00/吨
规格参数	执行标准:ASTMA36 型号:76*6.4 产地:唐山
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

中集安瑞科控股有限公司6月3日宣布，旗下子公司中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司与鞍钢股份有限公司（“鞍钢股份”，香港股份代号：0347）旗下子公司鞍钢能源科技有限公司（“鞍钢能源科技”）成立合资公司，启动[焦炉气制液化天然气（LNG）联产氢气](#)项目（“项目”），进军清洁能源产业链上游，打造资源+储运+应用的端到端示范性产业生态。美标角钢，澳标H型钢，澳标槽钢，美标H型钢，日标槽钢，欧标H型钢，欧标槽钢等。外标热轧型材供应商欢迎来电来访洽谈：黄剑波

碳素钢角钢：Q235B、Q235C、Q235D、Q235E

美标牌号角钢：A36、A572Gr50、A572GR60

船用牌号角钢：CCSA/B、AH36、DH36、EH36、AH32、DH32

角钢规格范围：等边角钢《20*20*3-200*200*24》

不等边角钢《25*16*3-200*125*18》

美标角钢规格和英标工字钢尺寸表

产品型号	规格	材质	产地
------	----	----	----

美标角钢L2	51*3.2	A36/A572	鞍山/台湾
--------	--------	----------	-------

美标角钢L2	51*4.8	A36/A572	鞍山/台湾
--------	--------	----------	-------

美标角钢L2	51*6.3	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L3	64*4.8	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L3	64*6.4	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L3	64*7.9	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L4	76*4.8	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L4	76*6.4	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L4	76*9.5	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L4	102*11.1	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L4	102*12.7	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L5	127*7.9	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L5	127*9.5	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L5	127*11.1	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L5	127*12.7	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L6	152*7.9	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L6	152*9.5	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L6	152*12.7	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L8	203*14.3	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L8	203*15.9	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L8	203*19	A36/A572	鞍山/台湾
美标角钢L8	203*25.4	A36/A572	鞍山/台湾

美标方管 60*60*5-10 欧洲/上海/江苏 A500 A588

美标方管 70*70*5-12 欧洲/上海/江苏 A500 A588

美标方管 80*80*5-16 欧洲/上海/江苏 A500 A588

美标方管 120*120*5-18 欧洲/上海/江苏 A500 A588

美标方管 160*160*5-16 欧洲/上海/江苏 A500 A588

美标方管 220*220*6-15 欧洲/上海/江苏 A500 A588

焦炉气成分中甲烷含量约24%，氢气含量高达60%，焦炉气制LNG及氢气提纯（PSA）都是成熟技术，有多年行业应用基础。合资公司生产的氢气纯度将可达99.99%~99.9999%，其成分中基本不含杂质，可为氢燃料电池汽车提供能源。其中LNG和氢气产量配比可在一定范围内灵活调节。合资公司设有焦炉气价格和LNG价格联动机制，能及时根据市场需求和趋势安排生产，确保在波动的市场环境中仍能保持稳健的盈利能力。