

# 养殖牛舍风扇降温吹风机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 养殖牛舍风扇降温吹风机               |
| 公司名称 | 青州欧航农牧机械有限公司              |
| 价格   | 650.00/台                  |
| 规格参数 | 品牌:欧航<br>型号:订制<br>产地:山东青州 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号   |
| 联系电话 | 13356753345               |

## 产品详情

牛舍降温方法选择：

1、采用顶棚喷雾法，即用高压喷嘴将低温的水呈雾状喷出，以达到降低空气温度。在湿热天气不宜使用。

2、往地面与屋顶洒水，以及让冷水缓缓流经放在牛舍内的某种物体(如麻袋)等，均可达到降温。

奶牛场所可以选择的通风降温设备有下列几类：

- 1、牛栏扇，牛舍专用风机。
- 2、牛舍用无动力风机。耐腐蚀降温牛扇风机牛栏风机牛风扇
- 3、密封牛舍，选用牛栏扇配合水帘湿帘使用，降温效果更明显。

牛舍降温专用风机——牛栏扇

运行原理：是利用空气对流、负压换气的降温原理，将室内闷热气体迅速强制排出室外，吸入新鲜空气，达到迅速降温换气的效果。根据其用途不一样又叫降温风机，养殖风机，通风风机，水帘风机等等。

牛栏扇简介：养殖牛舍风扇降温吹风机

牛栏扇，就是指应用在牛舍的一类牛舍风机设备，是一类根据用途命名的降温设备，使用中，具有降温、通风的效果。

养牛场用风机材质养牛用风机材质牛舍悬挂风机在使用中，越接近空气出口的地方温度越高、臭味越浓，这主要是湿帘面积不够、分布不均、降温能力有限导致。解决方法是增加湿帘面积或减低水的温度。也可把湿帘改大为小、分散安装。养牛场用风机材质养牛用风机材质当牛舍内湿度达到80%~90%，如果安装不合理，易出现入口低温高湿和出口高温高湿现象。出现这种情况，建议停用湿帘，应用风机系统，把牛舍内的湿热空气抽走，达到降温目的。养殖牛舍风扇降温吹风机

正确的安装牛舍悬挂风机，对降温成效有很大的关系。悬挂式风机可以在多款类型牛舍中使用，悬挂在牛舍墙上，增加降温的成效。

效保护扇叶，安全牢固

进气口设在牛舍上部，排气口设在较低处，适用于寒冷或炎热地区。

牛舍通风降温设备：养殖牛舍风扇降温吹风机

框架：外框采用数控设备自动加工工艺制作，风机采用先进的CAD设计，加厚镀锌层，抗腐蚀性强，坚固耐用。外观美观，重量轻，易安装。养殖牛舍风扇降温吹风机

保护网：加重型正面送风保护网，有效保护扇叶，安全牢固。

轴承：风机采用进口轴承，优质不锈钢扇叶，高强度的航空铝镁金属轮毂，高效能的节

能电机。

提手：先进的提手设计，搬运更方便。

电机：采V型皮带传动，配置的高效节能电机，国标、通过3C认证，防护等级：IP54，绝缘等级：F级；

皮带：进口B型皮带，不变形、寿命长；在整个使用周期内免于维护；

检测：六道严格的质量检测程序：噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、风量检测、整机效率检测