

# 牛舍风机全配套设备

产品名称	牛舍风机全配套设备
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

## 产品详情

牛棚风机有多个称呼，牛舍风机、牛舍悬挂风机、牛棚降温风机、牛棚降温风扇。

牛舍中常用的电动风机，轴流式风机：适用于无通风管道或通风管道较短的牛舍，只在于送进新鲜空气和排除污浊空气。风机直接安装在外墙的送风口(排气口)上或安装在通风管内。

离心式风机：适用于送热风 and 冷风时使用。

牛舍可用的通风方式，总结如下：牛舍降温专用风机牛栏扇牛棚降温风机如何选择

排气式通风：屋顶排风形式：风机装在屋顶，适用于气候温和、跨度在12米以内的牛舍。

侧壁排风：风机装在两侧纵墙上，适用于跨度20米以内的牛舍。不适于多风地区。

穿堂风式排风：风机装在一侧纵墙上，适用于跨度小于10米的牛舍。在多风寒冷地区不适用。

进气式通风：侧壁送风：一侧送风适用于炎热地区、前后墙距离不超过10米的小跨度牛舍。两侧壁送风适用于大跨度牛舍。

屋顶送风：适用于多风地区。牛舍降温专用风机牛栏扇牛棚降温风机如何选择

联合式通风：进气口设在较低处，排气口设在牛舍上部，适用于温和较热地区，有助于通风降温。

进气口设在牛舍上部，排气口设在较低处，适用于寒冷或炎热地区。牛舍风机全配套设备

牛舍通风降温设备：牛舍风机全配套设备

框架：外框采用数控设备自动加工工艺制作，风机采用先进的CAD设计，加厚镀锌层，抗腐蚀性强，坚固耐用。外观美观，重量轻，易安装。

保护网：加重型正面送风保护网，有效保护扇叶，安全牢固。

轴承：风机采用进口轴承，优质不锈钢扇叶，高强度的航空铝镁金属轮毂，高效能的节能电机。

提手：先进的提手设计，搬运更方便。

电机：采V型皮带传动，配置的高效节能电机，国标、通过3C认证，防护等级：IP54，绝缘等级：F级；

皮带：进口B型皮带，不变形、寿命长；在整个使用周期内免于维护；

检测：六道严格的质量检测程序：噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、风量检测、整机效率检测

牛舍降温方法选择：

1、采用顶棚喷雾法，即用高压喷嘴将低温的水呈雾状喷出，以达到降低空气温度。在湿

热天气不宜使用。

2、往地面与屋顶洒水，以及让冷水缓缓流经放在牛舍内的某种物体(如麻袋)等，均可达到降温。牛舍风机全配套设备

奶牛场所可以选择的通风降温设备有下列几类：

- 1、牛栏扇，牛舍专用风机。
- 2、牛舍用无动力风机。
- 3、密封牛舍，选用牛栏扇配合水帘湿帘使用，降温效果更明显。

牛舍降温专用风机——牛栏扇

运行原理：是利用空气对流、负压换气的降温原理，将室内闷热气体迅速强制排出室外，吸入新鲜空气，达到迅速降温换气的效果。根据其用途不一样又叫降温风机，养殖风机，通风风机，水帘风机等等。