

牛舍风机噪音解决方案

产品名称	牛舍风机噪音解决方案
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

牛舍风机噪音解决方案：

很多人对牛舍风机一无所知。建议您拿到牛舍风机的物理机后，安装牛舍风机的师傅到现场，让安装牛舍风机的师傅根据现场情况进行方案设计，然后决定采用何种安装方法。一般是用角铁吊装或用角铁支架安装。其原理是安装稳固，无晃动、脱落现象。较好的测试方法是安装好后安装人员尽量摇动或直接跳上牛舍风机。只要牛舍风机在一般150公斤的外力作用下不晃动，四叶养牛场风扇，就不会掉下来。牛舍风机噪音解决方案

轴承：风机采用进口轴承，不锈钢扇叶，高强度的航空铝镁金属轮毂，养牛场风扇，高能的节能电机

。

提手：的提手设计，搬运更方便。牛场风机 牛棚风机 牛舍风机 养牛用风机

电机:采v型皮带传动，配置的高节能电机，***、通过3c，防护等级：ip54，绝缘等级：f级；

皮带：进口b型皮带，不变形、寿命长；在整个使用周期内免于维护；

检测：六道严格的质量检测程序：噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、风量检测、整机效率检测。

牛舍风机尺寸。

由于一些畜牧养殖场所的特殊环境，腐蚀性比较强，对传统金属材料的通风设备具有比较强的腐蚀性。

很容易导致传统的金属风机损坏报废。针对这种情况，我公司专门研发了一种塑料外框的牛舍风机，这

种塑料外框有效防止了金属风机易腐蚀的情况。大大提高了风机的使用寿命，同时降低了养殖成本，是

新型的畜牧养殖风机。温控牛舍风机提供商。牛舍风机噪音解决方案

扇叶均经过一次性冲压成形，使风机运行更加平稳，噪音更低，稳定性更强，畜牧风机型号。大大延长了使用寿命。

该款牛舍风机采用悬挂式安装，安装简便，更加灵活，可根据不同牛舍的具体情况而灵活安装。

在使用牛舍风机的过程中，可能会出现抽气现象，给用户带来很多困扰，不仅是如何处理那么简单，而且对我们的使用也有一定的影响，那我们该如何处理牛舍风机抽气的现象呢？

1、牛舍风机的吸气口与排气口之间的压差过大，使牛舍风机过载，为了保证较高的真空度达到较高的真空度，必须保证设备转子之间的间隙，以保证牛舍风机的吸气口与排气口之间的压差过大。牛舍风机噪音解决方案