## 恒温存储箱温度20-25度容积100升

产品名称	恒温存储箱温度20-25度容积100升
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

## 产品详情

, HH , I

北京福意联公司成立于一九九九年,经过十多年的努力拼搏,公司已发展成具有一定的从事恒温加温,低温冷藏设备,通过的创新发展和国外的引进融合,企业建立了完善的质量管理体系,对产品的设计、开发、检验和售后以及相关的所有过程,进行严格的管理和控制,为客户提供优良的产品和售后售后,赢得了顾客的信赖;我们提供的产品已经成为业界的一个平台,大程度地满足了外客户在产品开发、质量控制和科学研究等各方面的需求。

本产品属医药智能新型用的阴凉冷藏设备,,可任意设定需要的数值,特别适合医院、药店,药房,制药厂等部门使用。适用于储存有温度要求的生物制品、生物制剂,药、试剂、2-8度贵重药品及8-20 阴凉药品等安全储存。

以下介绍恒温存储箱温度20-25度容积100升 是单一产品简介,如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。(请勿网留言,网留言有滞后性,无法及时回复)

恒温存储箱温度20-25度容积100升简介

- 1. 微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在2-48 , 波动范围小。
- 2. 电脑温度控制系统:箱体内部2个精密温度传感器可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能,-10~35环境温度状况下,仍能够保持箱体内部温度稳定。
- 3. 采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀。
- 5. 合理设计蒸发qi,有效增大制冷面积,提高降温速度。

- 6. 多层搁架设计,可根据存放物品的规格合理调整间隙,充分利用空间。
- 7. 低功耗:日耗电量仅0.45KWh;宽电压带,适合电压不稳定地区;
- 8. 自动感应灯设计,透明保温玻璃门,触摸按键设计,操作方便简单。
- 9 箱体内胆采用医用PP,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。

10 ptc陶瓷复合加热,加热稳定,升温均衡。

## 恒温存储箱温度20-25度容积100升部分参数

型号:FYL-YS-66L 温度:2-8 外型尺寸:430×480×640mm型号:FYL-YS-88L

温度: 2-8 外型尺寸: 480 × 490 × 840mm型号: FYL-YS-50L 温度: 4~38

外型尺寸:430×480×510mm型号:FYL-YS-100L 温度:4~38 外型尺寸:480×490×840mm型号:FYL-YS-138L 温度:4~38 外型尺寸:540×550×840mm型号:FYL-YS-150L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2~48 外型尺寸:595×590×1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2~48

外型尺寸:595×695×1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2~48

外型尺寸:595×680×1805mm型号:FYL-YS-151L 温度:0~100

外型尺寸:595×565×860mm型号:FYL-YS-281L 温度:0~100

外型尺寸:595×565×1440mm型号:FYL-YS-431L 温度:0~100 外型尺寸:595×675×1795mm型号:FYL-YS-828L 温度:2~48

外型尺寸: 1265×680×1830mm型号: FYL-YS-1028L 温度: 2~48

外型尺寸: 1265×680×2150mm型号: FYL-YS-50LL 温度: -12 ~10

外型尺寸:430×480×510mm型号:FYL-YS-100LL 温度:-12 ~10

外型尺寸:480×490×840mm型号:FYL-YS-100E

温度: 2-8 外型尺寸: 480 × 490 × 840mm型号: FYL-YS-128 温度: -29~-5

外型尺寸:550×560×850mm型号:FYL-YS-128L 温度:-30到10

外型尺寸:550×560×850mm

北京福意电器有限公司主要从事恒温保存设备、冷藏设备、冷冻设备。公司自成立以来以现代化管理理念为根本,以雄厚的力量为后盾,坚持以市场需求为导向,以用户满意为准则。传承"以德敬人、以诚立人"的,建立一切以客户的需求为工作目标的经营理念。真诚新老客户前来洽谈业务,交流,增进友谊,我们将竭诚为您售后!

## 勤发发