

恒温冷藏箱温度5-25度容积50升

产品名称	恒温冷藏箱温度5-25度容积50升
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

北京福意联是一家专注于恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备的高科技公司，我们依托团队在生命科学和化学分析仪器的背景以及在材料系统筛选和加工经营及质量管理域丰富的经验，致力于为目标地域的用户提供恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备。

本产品属医药智能新型用的阴凉冷藏设备，，可任意设定需要的数值，特别适合医院、药店，药房，制药厂等部门使用。适用于储存有温度要求的生物制品、生物制剂，药、试剂、2-8度贵重药品及8-20 阴凉药品等安全储存。

以下介绍恒温冷藏箱温度5-25度容积50升 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

恒温冷藏箱温度5-25度容积50升简介

- 1、 容积：150升，230升，280升，310升，430升，828升，1028升
- 2、 温度范围：2-48度，每度可调可控
- 3、 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 4、 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。
- 5、 自动化霜功能，外门具有防凝露

6、微电脑温度控制器，在控温范围2-48度内，可根据使用温度要求进行设置。数码显示、具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能。

7、温感探头，自动显示箱体内部温度

8、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀，稳定。

9、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

10、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长

11、产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

12、箱体采用优良钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

13、产品性能：

(1) 采用微电脑控制，温度恒定。

(2) 无氟压缩机制冷，PTC制热。

(3) 高安全性：高低温报警、温感器故障报警、断电报警，控温面板锁，门体锁，按键优良。

恒温冷藏箱温度5-25度容积50升部分参数

型号	温度范围()	容积 (L)	设备类型
FYL-YS-66L	2-8	62L	430 × 480 × 640mm
FYL-YS-88L	88L	480 × 490 × 840mm	
FYL-YS-50L	4-38	50L	430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100L	4-38	100L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-138L	138L	540 × 550 × 840mm	
FYL-YS-150L	2-48	150L	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-230L	2-48	230L	595 × 590 × 1215mm
FYL-YS-280L	280L	595 × 570 × 1445mm	
FYL-YS-310L	310L	595 × 695 × 1315mm	
FYL-YS-430L	430L	595 × 680 × 1805mm	
FYL-YS-828L	828L	1265 × 680 × 1830 mm	
FYL-YS-1028L	1028L	1265 × 680 × 2150 mm	
FYL-YS-50LL	-12 ~-10	430 × 480 × 510mm	
FYL-YS-100LL	-12 ~-10	480x490x840mm	
FYL-YS-100E			
FYL-YS-128	-29~-5	550 × 560 × 850mm	

北京福意电器有限公司成立于1999年是一家从事通用仪器、销售的企业。公司立足于“以德敬人，以诚立人”的经营观，凭着多年的积累，潜心研制，精雕细琢，开发出用恒温箱，医用加温箱，培养箱；手术室保温柜、手术室保冷柜、车载冰箱等系列产品。凭着可靠的，福意联产品稳步扎根市场，并有了“星星之火，可以燎原”的佳况。凭着福意联人的诚信厚德，克服了种种的瓶颈，聚集了一群志同道合的人才伙伴，一步一脚印，稳步发展。

勤发发