食品级PCTA美国伊士曼Z6002

产品名称	食品级PCTA美国伊士曼Z6002
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	11.80/KG
规格参数	品牌:美国伊士曼 特性级别:抗化学性,高流动 可售卖地:全国
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

共聚聚脂PCTA 美国伊士曼 Z6002

Z6002

PCTA | 共聚聚脂#聚对苯二甲酸1,4-环己烷二甲酯

伊斯曼化学

规格级别: 注塑

产品用途: 适用于胶位较厚制品

备注说明: 冲击强度高于PMMA,K胶,水口位外观有较高要求。

Z6002 物性表

基本性能 额定值 单位 测试方法

熔体流动速率 (230 ,5kg) 15 g/10min

物理性能 额定值 单位 测试方法

模具收缩率 (3.2mm(0.125in)) 0.002-0.006 in/in

比重 1.2 g/cm

雾度 0.3%

总透光率 91 %

机械性能 额定值 单位 测试方法

拉伸屈服应力/断裂应力 6900/7400 PSi

屈服伸长率/断裂伸长率 5/300%

IZOD缺口冲击强度 (23 /-40) 1.5/0.7 Ft-lb/in

洛氏硬度 103 R

挠曲模量 2.9 × 105 PSi

挠曲屈服强度 10000 PSi

热性能 额定值 单位 测试方法

热变形温度 (0.45MPa(66PSi)) 75

维卡软化温度 (1kg负荷) 85

燃烧性 V-2 UL 94

热变形温度 (1.82MPa(264PSi)) 65

其它性能 额定值 单位 测试方法

固有粘度 0.72