

遂宁花边鸭苗养殖技术指导

产品名称	遂宁花边鸭苗养殖技术指导
公司名称	广汉中力家禽养殖有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省广汉市金鱼镇月湾村
联系电话	15386681677

产品详情

广汉中力家禽养殖有限责任公司，是一家以种养、孵化、销售为一体的公司，供应鸡苗、鸭苗、鹅苗，有丰富的养殖技术经验，常年为各地区新老客户提供售前的养殖技术学习服务，可以来公司学习养殖技术，无保留的指导养殖户掌握养殖实用的基础知识，提高饲养管理水平，共同发展。欢迎大家前来参观学习指导，现场交流！品种有：鸡苗：土鸡苗、青脚麻鸡苗、九斤黄鸡苗、红瑶鸡苗、黑瑶鸡苗、K9、芦花鸡苗、绿壳蛋鸡苗等。鸭苗：麻鸭、黑番鸭、白番鸭、花边鸭、白羽肉鸭、绿壳蛋鸭、骡鸭、金锭鸭等。鹅苗：朗德鹅、麻鹅、皖西杂交白鹅、三花鹅、四川大白鹅等。

夏季养鸭防暑降温、防热应激

夏季，我国中南部地区的气温往往超过30℃，甚至40℃以上非高温，在这种炎热天气下，尤其是大鹏养鸭，容易发生鸭中暑和热应激，从而导致鸭昏厥或大批死亡，肉鸭在28日龄后适宜的生长温度是21℃，为控制好温度，可从以下十三个方面入手进行防暑降温。

1.加强通风

鸭舍内加强通风可以促进空气流动，加快鸭体蒸发带走热量，从而降低鸭的体温，为减少疾病的发生和传播，应保持舍内空气新鲜。气候变化时应及时调整通风量，调节舍内温度，避免温度大幅升降，温差过大造成鸭感冒。

2.遮阳降温

为减少太阳辐射可把鸭棚顶涂成白色，搞好绿化利用植物遮挡，可有效降低舍内温度，由于阳光直射，鸭群多集中于舍内，应在运动场上方利用植物或遮阳网适当遮荫，可增加鸭群活动范围，避免因拥挤导致个体产热量上升。

3.喷雾降温

可采取棚顶喷水、舍内喷水雾化等降温措施，每隔1~2小时进行一次，每次约10~15分钟即可，可配合消毒剂的使用做到消毒降温一举两得。

4.改变饲养模式

网上饲养可避免与粪便接触，减少疾病传播的机会，降低发病率，而且网养可以减少鸭群的运动，降低鸭营养消耗及产热量，有利于鸭健康成长。采用地面养鸭时，不要用厚垫料，后期应采用水泥或砖地饲养，增加清粪次数，可有效缓解气温升高带来的影响。

5.适当降低饲养密度

应避免因养殖过密鸭群过于拥挤造成个体散热面积减少，鸭自身产热量增加，增加防暑降温工作难度，加大了鸭群热应激和中暑的几率，造成不必要的经济损失。

6.适当增加饮水器数量

鸭为水禽有洗浴的习性，应适当增加饮水器，可避免因天气炎热，洗浴频繁对饮水的影响，保证鸭有足够的饮水。

7.供给新鲜饲料

高温高湿天气加上喷水降温，饲料很容易出现结块变质，影响适口性，造成鸭厌食，严重时易发生中毒。因此，每次喂料时不要加过多的饲料，料要保持新鲜，防止霉变。料筒要每天清空一次，不能累加，中午时可适当添加青菜或西瓜皮以缓解热应激。

8.调整饲喂时间

应在晚上或清晨饲喂，白天炎热时减少饲喂或不饲喂，并适当驱赶鸭群增加采食量。

9.添加维生素及矿物质

由于天气炎热，鸭排泄的钠和钾增加，喘息频率的增加，可导致血浆中的二氧化碳浓度下降，有可能出现呼吸性碱中毒，应在日粮或饮水中，补加额外的钠和钾，或补加碳酸盐有利于维持电解质平衡。为缓解热应激对鸭机体的不利影响，可在每公斤饲料中添加0.1%~0.5%碳酸氢钠，100~200毫克维生素C。

10.及时清理粪便

高温高湿粪便发酵快，容易产生大量的氮气、硫化氢等有害气体。应及时清理粪便或更换垫料，保持舍内清洁及空气质量，为鸭群创造一个良好的生长环境。

11.搞好消毒工作

夏季天气炎热容易孳生细菌，饮水器和料槽应增加清洗次数。健全消毒制度，做好日常消毒工作，减少疾病发生几率，防止苍蝇、蚊子孳生对鸭造成的侵害，在灭蚊蝇时应注意药物的选择和使用剂量，以防发生中毒。

12.加强疫病防治

加强观察，发现异常应及时采取对策，做好免疫接种和预防工作。中午高温时应尽量减少对鸭群的骚扰，使其保持安静以减少自身热量的产生，缓解炎热带来的应激。

联系人：徐经理