

雅安花边鸭苗养殖技术指导

产品名称	雅安花边鸭苗养殖技术指导
公司名称	广汉中力家禽养殖有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省广汉市金鱼镇月湾村
联系电话	15386681677

产品详情

广汉中力家禽养殖有限责任公司，是一家以种养、孵化、销售为一体的公司，供应鸡苗、鸭苗、鹅苗，有丰富的养殖技术经验，常年为各地区新老客户提供售前的养殖技术学习服务，可以来公司学习养殖技术，无保留的指导养殖户掌握养殖实用的基础知识，提高饲养管理水平，共同发展。欢迎大家前来参观学习指导，现场交流！品种有：鸡苗：土鸡苗、青脚麻鸡苗、九斤黄鸡苗、红瑶鸡苗、黑瑶鸡苗、K9、芦花鸡苗、绿壳蛋鸡苗等。鸭苗：麻鸭、黑番鸭、白番鸭、花边鸭、白羽肉鸭、绿壳蛋鸭、骡鸭、金锭鸭等。鹅苗：朗德鹅、麻鹅、皖西杂交白鹅、三花鹅、四川大白鹅等。

雏鸭主要有三个生理特点：一是生长发育迅速。二是调节体温机能弱，难以适应外界环境。三是消化器官体积小，消化能力弱。

1.做好育雏前的准备工作。

首先要备足新鲜优质的全价饲料。其次，育雏室、饲养用具和必要设施要配备齐全，保证每羽雏鸭都能吃到饲料和饮水。再次，育雏室、饲养用具等要用2%烧碱水进行消毒，干燥后用清洁水冲洗干净。育雏室熏蒸消毒。

2.先饮水后开食。

雏鸭出壳后没有饥饿感，在出壳后24小时后雏鸭绒毛已干，活泼好动，常发出“嘎嘎”的叫声，并开始活动互啄，这时就要先喂水后开食。若雏鸭精神倦怠，眼睛半开半闭，不愿活动，此时已超过开食时间。雏鸭开食过早，容易损伤消化器官，影响雏鸭健康；开食过迟，营养供应不上，不利于生长发育。因此，雏鸭开食的时间是在出壳后14—24小时之间。

要先饮水再开食。在饮水中加适量葡萄糖或维生素C，能促进肠胃蠕动，清理肠胃，促进新陈代谢，加速吸收剩余卵黄，增进食欲，增强体质。若在饮水中加入1%的高锰酸钾，还可起到肠胃消毒作用。

3.把握饲喂方法与次数。

雏鸭的消化机能不健全，故而饲喂雏鸭时，每次不宜过多，只喂六七成饱，若一次喂得过饱，易造成消化不良，雏鸭胃肠容积小，而消化速度快，如果喂食次数过少，使雏鸭饥饿时间长，就会影响雏鸭的生长发育。

14日龄内的雏鸭在自由采食的情况下，采食的食糜5分钟就可达到十二指肠。2小时开始排粪，4小时排空，喂食间隔时间超过4小时，雏鸭就处于饥饿状态。一般地说，雏鸭越小，食量越少，喂食次数越多。在育雏初期要做到少喂料、勤添料，日喂6—8次，加喂夜餐1—2次，以促使雏鸭活动。

联系人：徐经理