永州epdm橡胶颗粒价格,永州epdm橡胶颗粒厂家

产品名称	永州epdm橡胶颗粒价格,永州epdm橡胶颗粒厂 家
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道, 硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料, 塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

永州epdm橡胶颗粒价格,永州epdm橡胶颗粒厂家

epdm橡胶颗粒地面施工

epdm橡胶颗粒地面是由三元乙丙橡胶颗粒的施工铺装而成,也是一种耐污EPDM橡胶颗粒弹性地面,通常用在小区游乐场epdm橡胶颗粒地面和幼儿园橡胶地面,在地面施工时有消费会对epdm橡胶颗粒地面价格及施工流程会有所了解之后,才能选定epdm橡胶颗粒生产厂家来完成地面施工,那橡胶颗粒地面施工工艺是怎么样的呢?

基础地面要求

- 1、采用沥青混凝土或水泥混凝土作为基础铺装,基础要有相应的强度和稳定性。
- 2、地面不应有裂缝及冻胀现象。
- 3、基础必须有较好地平整度和规定坡度,表面必须平坦、保证排水。
- 4、基础表面要保持清洁干燥,新基础施工完毕,要按正常保养,过完保养期后再进行epdm橡胶颗粒施工。

epdm橡胶颗粒施工工艺步骤

- 1、橡胶颗粒施工分类:有两种施工工艺,机械施工和人工施工。用机械摊铺密实度好,平整度高。一般 在高于7mm 的情况下使用机械施工。机械施工的好处是快,缺点是小面积不适全机械施工。
- 2、在符合epdm橡胶颗粒地面基础上,地面清洁后在基础上均匀涂抹每平0.2kg的底胶,增强epdm橡胶颗粒与地面的粘接能力。
- 3、施工前做小样注意问题,epdm橡胶颗粒材料的使用情况,如料比、材料固化时间是否正常,24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。
- 4、工前的准备工作材料、工具设备(拍板、磙子、皂水、车、耙、搅拌机等)及稀释剂准备。
- 5、施工人员要求epdm橡胶颗粒地面施工人员不得少于4人,这样的配备才能确保施工正常的开展。
- 6、施工小面积(1000 平方以内)可以用面包机做。没条件的,可以直接放地上进行搅拌,换着地方搅拌。 将料按比例混匀后,倒入场地内摊铺,用加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实,拍平接缝,保持整体 平整。场地厚度要求般为 6mm

epdm橡胶颗粒施工注意事项

- 1)施工温度 15-35 , 温度过高或过低, 影响施工。
- 2)使用的摊铺工具称镘刀。
- 3)混料搅拌一定要充分均匀。
- 4)每一批料都要衔接好,否则衔接不好会有接缝。修边时一定要整齐。
- 5)要严格按照比例进行配料。具体要看epdm橡胶颗粒情况而定,好的用胶水少,差的用胶水多;大的用量少,小的用量多。底层橡胶颗粒:胶水=8:1;面层epdm橡胶颗粒:胶水=6:1。
- 6) 场地做好后,检查清理场地留下的余物,使整个epdm橡胶场地美观。