

ZR YJLW03 110KV 240电缆 型号

产品名称	ZR YJLW03 110KV 240电缆 型号
公司名称	广州华粤电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州是天河区燕岭路
联系电话	13044224548 13044224548

产品详情

武都330kV变电站110kV线路迁改工程电缆部分材料表（20201215）

编号材料名称规格单位数量钢材重量（公斤）备注说明

单件合计一件共计

一电缆线路本体部分

1电力电缆ZR-YJLWO2Z-110/1 × 400m1662一回

2电力电缆ZR-YJLWO2Z-110/1 × 400m1727二回

3户外终端杆电缆终端YJZWGC-110/1 × 400只6干式

4户外GIS侧电缆终端YJZWGC-110/1 × 400只6干式

5金属氧化物避雷器HY10W-102/266只6干式

6接地箱ZJ只2

7接地保护箱ZJB只2

8接地箱引下线钢 16组4

电缆型式及截面选择

(1) 电缆型式

根据《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2018)、《高压电缆选用导则》(DL/T 401-2014)的规定，ZR-YJLW03-110KV 240电缆，结合以往工程的实践经验，本工程电缆由以下原则确定：

1) 电缆线芯材料采用铜芯

；

2) 采用单芯电缆；3) 电缆主绝缘采用 64/110 交联聚乙烯绝缘电缆；

4) 电缆外护套采用低密度聚材料外护套；

5) 采用无缝铝包作为纵向阻水构造；6) 电缆金属屏蔽层的截面不应小于 75mm²(铜)；

7) 采用干式交联和内、外半导电屏蔽层与主绝缘三层同时挤出工艺的电缆。(2) 电缆截面

根据与架空线载流量配合要求及系统规划要求，本工程电缆截面

采用 1000mm²

110kv华粤电缆5回路线外送至湖北电网，湘江110kv变电站受端电网通过35kv或10kv上网，110千伏电力华粤电缆厂。

赣州方园市政电缆线路工程采购明细

项目名称单位工程量单价

电缆夹具套1339

电缆支架t19.8

"阻燃交联聚乙烯绝缘铝包防水聚护套电力电缆

ZC-YJLW03-Z-64/110-1*1000"km7.956

光缆 OPGW24芯km0.554

普通光缆 36芯km2.652

110KV电缆终端头YJZWCF4-II110KV-1000套/三相6

110KV电缆绝缘接头 YJJZ-110KV-1000套/三相12

110KV电缆直通接头YJTI-110KV-1000套/三相3

交叉互联接地箱FCD-I/H DL套/三相4

直接接地箱ZD-I/H DL套/三相3

ZR-YJLW03-110KV 240电缆-型号由广州华粤电缆有限公司提供。广州华粤电缆有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！