

## 内蒙古不同类型的牛舍如何选择牛舍风机

产品名称	内蒙古不同类型的牛舍如何选择牛舍风机
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

### 产品详情

欧航农牧风机厂家提醒安装风机时，需要密封风机这一侧的壁，风扇周围应该没有间隙。安装风机的理想方法是关闭风机壁和附近的窗，打开风机对面壁的门窗，保持气流呈直线。风机的安装是一项比较重要的工程，对今后风机的使用效果有很大的影响，因此需要重视安装的全过程。

牛舍风机是利用空气对流进行降温的风机，它的降温通风效果是非常好的，不过，我们在使用的时候，需要注意一些事项，才能确保正常运行:

- 1、在牛舍风机的开车、停车或运转过程中，如发现不正常现象时，解决方法立即进行检查。我们还需要

对温度计及油标的灵敏性定期检查，并应控制轴承箱油位在规定的允许范围内。内蒙古不同类型的牛舍

## 如何选择牛舍风机

2、如果发现牛舍风机的流量过大，不符合使用要求，或短时间内需要较小的流量，可利用节流装置进行调节。

3、每次拆修牛舍风机之后，我们都是应该更换润滑油外，还应定期更换润滑油。

4、对检查牛舍风机发现的小故障，应及时查明原因，设法消除或处理，如小故障不能消除，或者发现大故障时，应立即进行检查。对E式传动的轴承座应定期(季度)检查，清洗和补加润滑油，以防轴承烧坏。

## 内蒙古不同类型的牛舍如何选择牛舍风机

牛舍的通风换气率取决于牛舍风机的通风能力，但是气流分布的均匀度取决于进风口位置、设计和调节器。在不依赖于通风换气率改变的条件下，可以通过设计进风口的布局和调节开口的大小来提高进风口

的风速，可通过人工或自动化来调节进风口的大小。养殖场了解牛舍风机

牛栏扇，就是指应用在牛舍的一类牛舍风机设备，是一类根据用途命名的降温设备，使用中，具有降温

、通风的效果。

1、湿帘安装方式：横向和纵向。对于牛舍面积较大、通风降温要求较高的牛舍，可以采用横向湿帘降温

系统：如果牛舍超宽、降温效果不明显时，可在此基础上把两边的山墙也改成湿帘，增大降温效果。对

于牛舍面积较小、降温要求不太高的牛舍，可采用纵向湿帘降温系统。内蒙古不同类型的牛舍如何选择

牛舍风机2、风机的安装：外挂式湿帘风机系统安装灵活，适于任何类型的牛舍，可分散安装于牛舍不同

的墙上，以增加降温效果，也可作为水帘墙加负压风机降温系统的补充。安装数量可以根据气候、牛舍

情况及降温效果进行调整。当采用外挂式湿帘风机时，牛舍不需全封闭，其主要是通过把冷湿空气强力

吹进牛舍达到降温的目的。安装方法是直接把风机挂在牛舍内。3、安装注意事项：如果采用湿帘墙加负

压风机方式降温，牛舍应尽可能密闭。如果不密闭，牛舍内不能产生负压，导致通过湿帘的冷风减少，

牛舍外的热空气还可通过各种缝隙进入牛舍，达不到降温的作用。