天津凯帝仪表 热式气体质量流量计 河北气体流量计

产品名称	天津凯帝仪表 热式气体质量流量计 河北气体流量计
公司名称	天津市凯帝精密仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港恒泽产业园15号
联系电话	13702084889 13702084889

产品详情

工业生产流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一

工业生产

流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,气体流量计厂家,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。

气体流量测量工作原理

气体流量测量工作原理

气体流量测量工作原理在流体管道中,河北气体流量计,垂直插入-一个柱形阻挡物,在其后部(相对于流体流向)两侧就会交替地产生旋涡。随着流体向下游流动形成旋涡列,热式气体质量流量计,我们称之为卡[门涡街。我们把产生旋涡的柱形阻挡物定义为旋涡发生体实验证明,在-定条件下旋涡的分离频率与流体的流速成线性关系。因而,气体罗茨流量计,只要检测出旋涡分离的频率,即可计算出管道内流体的流速或流量。涡街流量计

即是根据这一原理制造。

优势(1)气体涡轮流量计能够检测介质的温度与压力,并随之进行自动补偿和压缩因子自动修正。它还可直接检测气体的标准体积或饱和蒸汽的质量流量。(2)气体涡轮流量计采用先进的微机技术与的集成芯片,利用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。该流量计既可凭内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行。(3)流量计采用LCD显示,清晰直观,读数方便。带有脉冲信号输出,也可根据用户需要输出4~20MA的标准模拟信号。(4)采用RS485接口与上位机联网。每台上位机可带64台流量计,且只须两根通讯线。安装费用低,便于用户集中管理。因此从油田现场的使用来看,气体涡轮流量计其性能稳定,维护量小。利用旋进旋涡气体流量计所测得的数据,能够及日口分析和研究单元区块的油井产量变化,做到有的放矢的进行管理和施工。

天津凯帝仪表(图)-热式气体质量流量计-河北气体流量计由天津市凯帝精密仪表有限公司提供。天津市凯帝精密仪表有限公司是一家从事"燃气流量计,气体流量计,涡轮流量计"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"凯迪"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使凯帝仪表在电子、电工产品制造设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!